



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Aika 21.08.2019, klo 16:15 - 16:51

Paikka Kekkonen

### **Käsitellyt asiat**

**§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 36 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 37 Päätös poikkeamiseen**

**§ 38 Päätös eläinsuojan ilmoituslupahakemuksesta**

**§ 39 Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta**

**§ 40 YIT Suomi Oy:n lupien siirto YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019**

**§ 41 Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2019**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Voitto Leinonen, 1. varapuheenjohtaja  
Jarmo Lokka  
Jouni Tervonen  
Aila Tartia-Jalonen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja, sihteeri  
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Poissa

Tiina Heikkinen, puheenjohtaja  
Tanja Ålander  
Eveliina Korhonen  
Silja Keränen

Allekirjoitukset

Voitto Leinonen  
Puheenjohtaja

Paula Malinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

21.08.2019

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 23.08.2019.

Kajaanissa, 21.08.2019

Paula Malinen, pöytäkirjanpitäjä



**Kajaanin kaupunki**  
Ympäristötekni­sen lautakunnan  
lupajaosto

**Pöytäkirja**  
21.08.2019

6/2019 3 (26)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 35**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

#### **Päätös**

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 36**

### **Pöytäkirjan tarkastus**

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

#### **Päätös**

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## **§ 37**

### **Päätös poikkeamiseen**

KAJDno-2019-673

Valmistelija / lisätiedot:  
Osmo Nuutinen

#### Liitteet

- 1 Liite Ympäristökartta
- 2 Liite Yleissijaintikartta
- 3 Liite Ote ajantasayleiskaavasta
- 4 Liite Kaavamääräykset OYK 2015
- 5 Liite Asemapiirros
- 6 Liite Ote Kontiosaari–Kuninkaanniemi OYK EHDOTUS

#### **KUVAUS**

Hakija hakee lupaa rakentaa uuden asuinrakennuksen (68 k-m<sup>2</sup>) ja talousrakennuksen (10 k-m<sup>2</sup>) rakennuspaikalle, jolla sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1959 rakennettu 1½-kerroksinen 55 k-m<sup>2</sup>:n suuruinen asuinrakennus ja samana vuonna valmistunut 37 k-m<sup>2</sup>:n suuruinen talousrakennus. Vanhat rakennukset puretaan ja uudet rakentaa niiden paikalle.

Kyseessä on Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavaan kuuluva pinta-alaltaan 0,1870 ha:n suuruinen rakennuspaikka, joka sijaitsee alueella, jota koskee kaavamerkintä AT-2/12, maaseutumainen asuntoalue.

Kyseinen alue kuuluu myös vireillä olevaan Kontiosaari–Kuninkaanniemi osayleiskaavaan, joka lainvoiman saatuaan kumoaa näiltä osin voimassa olevan kaavan.

Rakennuspaikka rajautuu Kuninkaanniementiehen, jolta on liittymä rakennuspaikalle.

Maasto viettää lievästi kohden Kajaaninjokea korkeuden laskiessa noin kaksi metriä rakennuspaikan alueella. Tien puoleisella sivustalla on suojapuustoa, joka estää suoran näkyvyyden pihapiiriin. Rakennukset sijoittuvat rakennuspaikan takaosaan.

Hanke sijoittuu Kajaanin Veden ja Kuninkaanniementie viemäriosuuskunnan toiminta-alueille.

Oheisliite, poikkeamishakemus (7.6.2019, saapunut 11.6.2019)

#### **POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA**

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171 §

Hakija hakee lupaa saada poiketa voimassa olevasta Kajaani keskustaajama 2015 oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta ja rakentaa asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakennuspaikalle, jonka pinta-ala ei täytä kaavamääräyksen mukaista vähimmäispinta-alaa 0,5 ha.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017.  
Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston tehtävät ja toimivalta kohta 1.

Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla.

### **KAAVATILANNE**

#### Maakuntakaava:

Valtioneuvoston 29.4.2009 vahvistamassa Kainuun maakuntakaavassa aluetta koskee aluevaraus- ja kohdemerkintä A, taajatoimintojen alue, jolla osoitetaan asumisen, hallinnon, palveluiden teollisuuden ym. työpaikka-alueiden ja taajatoimintojen sijoittumisalueita niihin liittyvine liikenne-, virkistys-, puisto- ja erityisalueineen ja sitä koskee suunnittelumääräys:

*Taajatoimintojen alueen suunnittelussa hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajama-alueiden viihtyisyyteen, uudisrakentamisen sopeuttamiseen rakennettuun ympäristöön, kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät.*

#### Asemakaava:

Alueella ei ole asemakaavaa, eikä sellaista ole vireillä.

#### Osayleiskaava:

Lääninhallituksen 31.5.1993 vahvistamassa Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavassa aluetta koskee merkintä AT-2/12, maaseutumainen asuntoalue. Pääasiassa maataloutta palveleva alue, joka soveltuu myös asumiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,5 ha. Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Rakj sallimien asumiskäyttöön tarkoitettujen rakennusten lisäksi saa alueelle rakentaa maatalouskäyttöä tai liitännäiselinkeinona harjoitettua palvelua tai ympäristöhäiriöitä tuottamatonta teollisuutta palvelevia rakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 200 m<sup>2</sup>. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata, mutta ei uudestaan rakentaa jos rakennuspaikan koko ei täytä annettua minimikokoa ja Rakj etäisyysmääräyksiä.

#### Rakennusjärjestys:

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla vähintään 5 m. Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään 10 m. Palovaarallista rakennusta ei saa sijoittaa 15 m lähemmäs rajaa, eikä 20 m lähemmäs rakennusta, joka sijaitsee toisen maalla. Saman rakennuspaikan rakennuksista etäisyyttä tulisi olla vähintään 12 m.

#### Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaava:

Hanke kuuluu vireillä olevaan Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavaan, joka



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

lainvoiman saadessaan kumoaa osan Kajaani keskustaajama 2015 osayleiskaavasta. Muutoskaavassa rakennuspaikka on osoitettu kaavamerkinnällä pientalovaltainen asuntoalue, olemassa oleva asuntoalue, AP-1/1, jota koskee kaavamääräys: Kauttaviivan jäljessä oleva luku ilmoittaa alueella sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärän. Rakennusoikeus on ilmoitettu kaavan yleisissä määräyksissä.

Yleiset määräykset: Rakennusoikeus:

Vanhat rakennuspaikat AP-1:

Rakennuspaikan pinta-alan ollessa yli 3000 m<sup>2</sup> sen rakentamisen määrä ei saa ylittää tehokkuuslukua  $e=0,15$ . Maksimissaan rakentamisen määrä saa olla 600 krs-m<sup>2</sup>, josta talousrakennuksille on varattava vähintään 250 krs-m<sup>2</sup>.

Rakennuspaikan pinta-alan ollessa alle 3000 m<sup>2</sup> sen rakentamisen määrä ei saa ylittää tehokkuuslukua  $e=0,20$ .

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.10.–10.11.2017. Saaduissa lausunnoissa ja muistutuksissa kyseiseen rakennuspaikkaan, sen kaavamerkintään- ja määräykseen ei kohdistunut huomautettavaa.

### **LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ**

Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta.

Oheisliite, ote poikkeamislupakartasta

### **KUULEMINEN**

Hakija on kuullut viittä rajanaapuria. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasunnittelija Osmo Nuutinen, p. 044 7100 297 tai sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisluvan seuraavin perusteluin ja ehdoin.

### **Perustelut**

Kyseessä on vanha rakennuspaikka, joka on nähtävillä olleessa Kontiosaari-Kuninkaanniemi osayleiskaavan ehdotuksessa merkinnällä AP-1/1, pientalovaltainen asuntoalue, olemassa oleva asuntoalue. Rakennuspaikka ja rakennushanke täyttävät kaavaehdotuksen ja voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset. Rakentaminen on liitettävissä alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon. Rakennuspaikalla on sähkö- ja kulkuliittymä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa vireillä olevalle kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle, ei vaikeuta rakennetun kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä johda merkittävään rakentamiseen.

### **Ehdot**





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Hakijan on liityttävä alueella olevaan viemäri- ja vesijohtoverkkoon.  
Rakennuslupavaiheessa rakennuspaikalla on tehtävä pohjatutkimus perustamistavan selvittämiseksi.

**Sovelletut oikeusohjeet**

Maankäyttö- ja rakennuslaki 171–174 §.

**Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet**

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa kaksi (2) vuotta.

**Maksut**

Kielteinen päätös 220 euroa, myönteinen päätös 440 euroa.

**Päätös**

Hyväksyi.

**Tiedoksi**

Hakija, Kainuun Ely-keskus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

## **§ 38**

### **Päätös eläinsuojan ilmoituslupahakemuksesta**

KAJDno-2019-719

Valmistelija / lisätiedot:

Paula Malinen

paula.malinen@kajaani.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja

#### Liitteet

- 1 Liite Eläinsuojien ilmoituslomake ptk
- 2 Liite Kuivalantala
- 3 Liite Säiliöt
- 4 Liite Vähimmäisetäisyydet
- 5 Liite Asemapiirros uusi navetta ptk
- 6 Liite Kartta paikasta tilannekuvaus
- 7 Liite Poikkeavuus asemapiirroksissa
- 8 Liite Julkisivut uusi navetta ptk
- 9 Liite Pääpiirustus uusi navetta ptk
- 10 Liite Leikkaus uusi navetta ptk
- 11 Liite Julkisivut rehukeittiö ptk
- 12 Liite Pääpiirustus rehukeittiö ptk
- 13 Liite Pohja + leikkaus vasikkala
- 14 Liite Laakasiilot ptk
- 15 Liite Lietesäiliöt leikkaus + pohja ptk
- 16 Liite Etäisyys kartta
- 17 Liite Etäisyydet oma liite ptk
- 18 Liite Sijaintikartta
- 19 Liite Asemapiirros ptk
- 20 Liite Pääpiirustukset ptk
- 21 Liite Ilmoituspäätös hakemuksesta eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi ptk

\*\*\*\*\* ovat tehneet ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojan toiminnan laajentamisesta. Lypsylehmille rakennetaan uusi pihattonavetta, ja nykyinen eläinsuoja jää hiehojen ja vasikoiden käyttöön.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen, p. 044 7100 597 tai posti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

#### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyy \*\*\*\*\* eläinsuojan laajentamista koskevan ilmoituksen liitteenä olevan päätösluonnoksen ja sen liitteiden mukaisesti.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

**Päätös**

Hyväksyi.

**Tiedoksi**

Hakijat, Kainuun ELY-keskus, Kainuun Sote ympäristöterveydenhuolto



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

## § 39

### **Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta**

KAJDno-2019-770

Valmistelija / lisätiedot:

Paula Malinen

paula.malinen@kajaani.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Kainuun Voima Oy:n voimalaitoksen hakemuksesta ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi.

#### **Hakemuksen pääasiallinen sisältö**

Kainuun Voima Oy hakee Kajaanin voimalaitoksen toimintaa koskevien, toistaiseksi voimassa olevien ympäristölupien nro 56/05/02 ja nro 161/2015/1 tarkistamista ympäristönsuojelulain 110 a §:n mukaisen kansallisen siirtymäsuunnitelman päättymisen ja uusien BAT-päätelmien vuoksi.

#### BAT-päätelmät

Euroopan komissio on tehnyt toimeenpanopäätöksen (2017/1442/EU) suurten polttolaitosten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevista päätelmistä. Päätelmät julkaistiin 17.8.2017. Laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos lupa ei vastaa voimassa olevia BAT-päätelmiä. BAT-päästörajoista poikkeaminen on mahdollista ympäristönsuojelulain 78 §:ssä määritellyin edellytyksin. Poikkeamisen edellytyksissä tulee aina arvioida ja verrata päästötason saavuttamisen kustannukset saavutettavaan laskennallisiin ympäristöhyötyihin. Lisäksi tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä ympäristön laatuvaatimukset.

#### **Kuvaus toiminnasta**

Kajaanin voimalaitos tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä kahdella energiantuotantoyksiköllä. Voimalaitoksen polttoainetehto on 393 MW. Vuonna 2017 voimalaitoksella tuotettiin sähköä noin 66 000 MWh, prosessihöyryä 71 000 MWh ja kaukolämpöä 294 000 MWh.

Pääkattila on otettu käyttöön vuonna 1989 ja sen polttoainetehto on 260 MW. Pääkattilassa poltetaan puuperäisiä polttoaineita ja turvetta. Kattilan käyttöaika on noin 8 000 tuntia vuodessa. Pääkattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Varakattila on otettu käyttöön vuonna 1999 ja sen polttoainetehto on 133 MW. Varakattilan polttoaineena käytetään vähärikkistä polttoöljyä. Kattilan käyttöaika on alle 1 500 tuntia vuodessa. Varakattilan savukaasut puhdistetaan multisyklonilla. Molempien kattiloiden savukaasut johdetaan puhdistimien jälkeen omiin piippuihinsa, jotka sijaitsevat samassa liukuvaletussa 100 metriä korkeassa betonipiipussa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin voimalaitoksen molemmat kattilat ovat mukana kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa. Kansallisen siirtymäkauden (1.1.2016–30.6.2020) jälkeen päästörajat tiukkenevat voimassa olevan lainsäädännön nojalla.

Voimalaitoksella syntyvissä jätevesijakeissa tai syntyvissä jätteissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, mutta määrät ovat pienentyneet. Voimalaitokselta johdetaan nykyään Kajaaninjokeen vuodessa yhteensä 4,5–5,0 miljoonaa m<sup>3</sup> vettä, joka on pääosin jäähdytysvettä. Jäähdytysveden mukana vesistöön kulkeutuu lämpöenergiaa. Merkittävin jätejäte voimalaitoksella on tuhka. Voimalaitoksella muodostuneita tuhkia hyötykäytettiin vuonna 2017 maanrakentamisessa.

### **Hakijan esitykset muutoksiksi ympäristölupaan**

Hakija esittää muutoksia voimalaitoksen päästöraja-arvoihin ja päästötarkkailuun. Hakija esittää savukaasupäästöjen luparajoiksi valtioneuvoston suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (SUPO, 936/2014) annetun asetuksen mukaisia päästöraja-arvoja 1.7.2020–16.8.2021. Tämän jälkeen, 17.8.2021 alkaen, esitetään sovellettavaksi voimassa olevien BAT-päätelmien mukaisia BAT-päästötasojen ylärajoja savukaasuille. Hiilimonoksidille (CO) ei esitetä päästöraja-arvoa, sillä hakijan näkemyksen mukaan BAT-päätelmissä esitetyt hiilimonoksidin päästöraja-arvot ovat ohjeellisia. Voimalaitoksen päästöjen hallintaan ollaan tekemässä muutoksia, joten päästörajojen kiristyminen SUPO-asetusta tiukemmiksi jo vuonna 2020 nähdään hankaloittavan toimintaa ja investointien toteuttamista. BAT-päätelmien mukaisten rajojen käyttöönottoa ei myöskään nähdä ilmanlaadun kannalta välttämättömänä.

#### Pääkattilan SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot (6 % O<sub>2</sub>)

<b>Päästö</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Raja-arvo</b>
Hiukkaset	mg/m <sup>3</sup> n	20
Rikkidioksidi	mg/m <sup>3</sup> n	200
Typen oksidit, NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup> n	200

#### Varakattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset päästörajat sekä nykyiset luparajat, kun polttoaineena kevyt/raskas polttoöljy

<b>Päästö</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>Raja-arvo</b>
Hiukkaset	mg/m <sup>3</sup> n	20
Rikkidioksidi	mg/m <sup>3</sup> n	400
Typen oksidit, NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> )	mg/m <sup>3</sup> n	450

#### Pääkattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset päästörajat sekä nykyiset luparajat

<b>asetus</b>	<b>Yksikkö</b>	<b>BAT-maksimi turve/puu</b>		
		<b>Vuosikeskiarvo</b>	<b>vrk-keskiarvo</b>	<b>SUPO-</b>
	<b>Nykyinen lupa</b>			
	6 % O <sub>2</sub>			
NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> :na)	mg			



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

/m <sup>3</sup> n	160	200	200	350
SO <sub>2</sub>	mg			
/m <sup>3</sup> n	100	215	200	430
HCl	mg/m <sup>3</sup> n	25	ei sovelleta	
HF	mg/m <sup>3</sup> n	-	< 1	
Hiukkaset	mg			
/m <sup>3</sup> n	10	15	20	50
Elohopea	µg/ m <sup>3</sup> n	5	5	

Varakattilan savukaasupäästöjen BAT-päätelmien sekä SUPO-asetuksen mukaiset päästörajat sekä nykyiset luparajat, kun polttoaineena kevyt/raskas polttoöljy

	<b>Yksikkö</b>	<b>BAT-maksimi</b>	<b>SUPO-asetus</b>	<b>Nykyinen lupa</b>
	3 % O <sub>2</sub>			
NO <sub>x</sub> (NO <sub>2</sub> :na)	mg/m <sup>3</sup> n	365	450	450
SO <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup> n	175	400	1100
Hiukkaset	mg/m <sup>3</sup> n	15	20	30

SUPO-asetuksen mukaiset päästöraja-arvot eivät koske kattilan käynnistys- ja pysäytysjaksoja eivätkä savukaasujen puhdistinlaitteen rikkoutumista tai sen toiminnan häiriötä. Hakija ei esitä muutoksia kattilan pysäytys- ja käynnistysjaksojen määrittelyyn. Hakija esittää, että muihin kuin normaalitoimintaan kuuluviin tilanteisiin lukeutuisivat SUPO-asetuksen mukaisten poikkeuksellisten tilanteiden lisäksi huonolaatuisten polttoaineiden ennakoimaton käyttö.

Hakija esittää, että pääkattilassa poltettavien ST1:n nestemäisten sivutuotteiden osalta päästöraja-arvot asetetaan biomassaa ja turvetta koskevien päästörajoiden mukaisesti nestemäisten sivutuotteiden pienen osuuden takia.

Hakija esittää, että typen oksidien päästöjen muuntamisessa vertailuolosuhteiden mukaiseen happipitoisuuteen ei käytetä jatkossa savupiipussa mitattua happipitoisuutta. Sen sijaan happipitoisuus mitataan jatkossa savukaasukanavassa ennen ilman esilämmitintä ottamalla kaksi mittausta ja käyttämällä niiden keskiarvoa. Näin vältettäisiin pyörivästä lämmönvaihtimesta aiheutuva ilmavirtaus eli ilmavuoto savukaasukanavistossa. Hakija ei näe mittausta paikan vaihdolle juridisia esteitä.

Hakija esittää, että nykyään jakoaltaan pohjalle vedenkäsittelyssä laskeutuva massa voitaisiin polttaa voimalaitoksen pääkattilassa.

Hakija esittää, että tarkkailu tehdään SUPO-asetuksen mukaisesti 1.7.2020 alkaen ja 17.8.2021 alkaen tarkkailua esitetään tehtäväksi pääosin suurten polttolaitosten BAT-päätelmien mukaisesti. Pääkattilan suolahapon (HCl) päästömittaukset tehtäisiin jatkuvatoimisten mittausten sijaan jaksottaisesti kerran vuodessa, mikäli voimalaitoksella ei polteta risutukkaa. Tällä hetkellä laitoksella ei ole HCl-mittausta uusitun päästömittaus-laitteiston vuoksi. Typpioksiduulin (N<sub>2</sub>O) osalta hakija esittää, että sen päästöraja-arvo mitataan kertaluonteisesti ja mikäli päästö on alhainen, ei tarkkailua tarvitse tehdä jatkossa. Varakattilan rikkidioksidipäästö (SO<sub>2</sub>) laskettaisiin polttoaineen perusteella myös jatkossa.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Hakija esittää, että uuden rakentamattoman polttoainekentän läheisyydessä sijaitsevan mittakaivon tarkkailupisteellä ei olisi tarvetta tehdä tarkkailua jatkossa. Tarkkailua ei ole pystytty viime vuosina tekemään, koska mittapatoreunan yli ei ole riittävää virtausta.

Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa [www.avi.fi/lupatietopalvelu](http://www.avi.fi/lupatietopalvelu).

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaosto puoltaa Kainuun Voima Oy:n ympäristöluvan tarkistamista niin, että pääkattila ja varakattila voivat toimia nykyisen ympäristöluvan ehdoilla 30.6.2020 saakka. Sen jälkeen noudatetaan SUPO-asetuksen mukaisia päästöraja-arvoja 16.8.2021 saakka, minkä jälkeen BAT-tasoisia päästörajat tulevat voimaan. Muilta osin lupajaostolla ei ole lupahakemuksen johdosta huomauttamista.

Kajaanin teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen yhteenlasketut päästöt ovat pudonneet noin viidennekseen siitä, mitä ne olivat vuonna 1991, kun Kajaanissa aloitettiin jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset. Päästöjen väheneminen on näkynyt myös ilman epäpuhtauspitoisuuksien pienenemisenä, ja Kajaanin ilmanlaadun jatkuvatoimiset mittaukset voitiin lopettaa tarpeettomina vuoden 2019 alusta alkaen. Mikäli Kajaanin päästöt lisääntyvät nykytilanteesta oleellisesti, mittaukset voidaan aloittaa uudestaan.

Kainuun Voima Oy:n savukaasupäästöt eivät tällä hetkellä saavuta kaikkia uusia päästöraja-arvoja. Kainuun Voima Oy selvittää parhaillaan erilaisten savukaasun puhdistustekniikoiden käyttöönottoa sekä tekee laitteisto-optimointia tiukentuvien päästörajoiden vuoksi. Tiukempien päästörajoiden aikaisemmalla voimaantulolla saavutettavat ympäristöhyödyt ja vaikutukset ilmanlaatuun ovat paikallisesti arvioiden vähäisiä.

### **Päätös**

Hyväksyi.

### **Tiedoksi**

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

## **§ 40**

### **YIT Suomi Oy:n lupien siirto YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019**

KAJDno-2019-808

Valmistelija / lisätiedot:  
Tarja Laatikainen

YIT Teollisuus Oy on ilmoittanut 1.7.2019 saapuneella kirjeellä, että YIT-konsernissa tehtävien sisäisten yhtiörajoitusten johdosta YIT Oyj:n tytäryhtiöstä YIT Suomi Oy:stä (Y-tunnus 1565583-5) eriytetään osittaisjakautumisella uusi YIT Oyj:n tytäryhtiö YIT Teollisuus Oy (Y-tunnus 2977551-2). Osittaisjakautumisessa YIT Suomi Oy:n asfaltti- ja muuhun päällystämiseen ja pintaukseen sekä päällystys- ja kiviainestuotteiden valmistukseen, asennukseen, myyntiin ja levitykseen keskittyvien kotimaan päällystys- ja kiviainesliiketoimintoihin (yhdessä ”Päällystys- ja kiviainesliiketoiminta”) kuuluvat varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät osakeyhtiölain mukaisen yleisseuraannon perusteella YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019.

Osittaisjakautumisen myötä kaikki YIT Suomi Oy:lle myönnetyt Päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan lukien mahdolliset takuuajan vastuut ja muut vakuudet siirtyivät sellaisenaan YIT Teollisuus Oy:lle.

YIT Teollisuus Oy on pyytänyt Kajaanin kaupunkia siirtämään kaikki kaupungin YIT Suomi Oy:lle myöntämät Päällystys- ja kiviainesliiketoimintaan liittyvät luvat YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019 jälkeen. Siirrettäviin lupiin mahdollisesti liittyvät vakuudet pysyvät voimassa sellaisenaan siihen asti, kunnes luvan uusiminen tai uusi vakuus tulee ajankohtaiseksi.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella on valvottavanaan seuraavat YIT Suomi Oy:lle (aiemmin Lemminkäinen Infra Oy, Y-tunnus 2138243-1) myönnetty maa-aineslupa ja ympäristölupa sekä rekisteröidyt kohteet:

- Särkipuro RN:o 205-404-30-12, maa-aineslupa, lupajaosto 10.12.2014 § 79
- Särkipuro RN:o 205-404-30-12, ympäristölupa kallion louhintaa, murskaus ja asfaltin valmistus, lupajaosto 26.5.2010 § 31
- Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75 (määräala), maa-aineslupa, lupajaosto 20.2.2008 § 4
- Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74 ja Sepelikallio RN:o 205-407-7-75 (määräala), ympäristölupa kiviaineksen louhintaa, murskaus ja varastointi, lupajaosto 20.2.2008 § 5
- Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa mullan valmistus, lupajaosto 4.4.2012 § 32
- Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, ympäristölupa pilaantumattomien kaivumaiden vastaanotto, välivarastointi, käsittely ja läjitys, lupajaosto 14.12.2016 § 85
- Mustalahti LMK RN:o 205-407-7-74, asfalttiaseman rekisteröinti, lupajaosto 10.6.2015 § 46





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

- Kalliokumpu RN:o 205-410-5-78 ja Kalliokumpu II RN:o 205-410-5-91, maa-aineslupa haussa
- Pahavaara, Metsä-Sipola RN:o 205-404-22-0, asfalttiaseman rekisteröinti, lupajaosto 31.8.2016 § 48
- Malmisepe­li RN:o 205-417-18-72, ympäristölupa siirrettävä asfalttiasema ja jäteasfaltin hyödyntäminen, lupajaosto 15.6.2011 § 43.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397, sposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaosto päättää, että YIT Suomi Oy:n nimissä olevat maa-ainesluvut, ympäristöluvat ja rekisteröinnit siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan lukien vakuudet YIT Teollisuus Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

### **SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET**

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 170 §  
Maa-aineslaki (555/1981) 13 a §

### **PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA TÄYTÄNTÖÖNPANO**

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

### **MAKSUT**

Hakemuksen käsittelymaksuna maa-aineslupien osalta peritään yhteensä 600 euroa Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen 1.7.2016 voimaantulleen taksan maksutaulukon mukaisesti.

### **MUUTOKSENHAKU**

Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

### **Päätös**

Hyväksyi.

### **Tiedoksi**

Hakija, Kainuun Ely-keskus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

## **§ 41**

### **Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat v. 2019**

KAJDno-2018-1399

Terrafamen kaivoksen tarkkailu vuonna 2018, pintavesien tarkkailu: Vuonna 2018 Terrafame Oy:n purkuvesiä vastaanottavien ja kaivoksen lähialueella sijaitsevien vesistöjen veden laadun tarkkailua on jatkettu Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman (28.11.2016, päivitetty 6.2.2017) mukaisesti. Kaivoksen pintavesien tarkkailu perustuu pitkään käytössä olleisiin seuranta­paikkoihin. Merkittävä osa havaintopaikoista on ollut mukana tiiviissä seurannassa vuodesta 2008 alkaen. Vuodesta 2015 tarkkailuun on lisätty Nuasjärven purkupu­putkeen liittyvä tarkkailu. Vuonna 2018 kaivoksen ympäristötarkkailuun sisältyivät pintavesien biologisen tarkkailun osalta kasviplankton-, piilevä- ja pohjaeläintutkimus sekä vesisammalten metallipitoisuustutkimus.

Nykyisin kaivoksen purkuvesien juoksu­tu­ painottuu Oulujoen vesistöön. Vuoksen vesistöön kaivoksen vesiä ei ole purettu kevään 2016 jälkeen. Vuonna 2018 purkupu­putken kautta johdettiin Nuasjärveen noin 2,35 milj. m<sup>3</sup> vettä. Lisäksi maaliskuuh­tu­kuussa on purettu 0,12 milj. m<sup>3</sup> vettä Latosuon kautta pohjoisen purkureiteille.

Kaivostoiminnan vaikutukset aiheutuvat veden otosta (Kolmisopen säännöstely) sekä toiminnan aiheuttamasta vesistökuormituksesta. Vesistöön johdettavat puhdistetut vedet sisältävät jäämiä haitta-aineista, jotka koostuvat pääosin metalleista sekä toiminnassa käytettävistä natriumista ja sulfaateista. Orgaanisia yhdisteitä johdettavissa vesistä ei ole ja niiden ravinnepitoisuudet ovat pieniä.

Oulujoen purkusuunnassa kaivostoiminnan vaikutukset näkyvät voimakkaimmin Salmisessa ja Kalliojär­vessä, joihin on aiemman kuormituksen seurauksena 2010–2011 muodostunut pysyvä kerrostuneisuus. Vuonna 2018 järviin ei kohdentunut kuormitusta kaivokselta. Pää­lly­sveden sähkö­johtavuus ja haitta-aineiden pitoisuudet ovat pienentyneet viime vuosina huomattavasti.

Kolmisopen vesimassa pääsi vuonna 2018 sekoittumaan syystäys­kierrossa, mikä paransi sen pohjanläheisen veden happitilan­netta. Jormasjär­vellä sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet olivat 2018 yleisesti ottaen aiempien vuosien keskimääräistä pitoisuutta pienempiä. Keskimääräisessä sähkö­johtavuudessa ei ollut havaittavissa eroja eri mittauspisteiden välillä.

Liukoisen nikkelin pitoisuudelle sekoittumis­vyöhykkeellä asetetun ympäristölaatu­normin ylittäviä pitoisuuksia havaittiin Salmisen kaikissa vesikerroksista, Salmisen­purosta, Härkäpurosta ja Talvijoelta. Biosaatavan nikkelin vuosikeskiarvolle asetettu ympäristölaatu­normi ylittyi näissä kaikissa muissa paitsi Salmisen­purossa. Liukoisen kadmiumin pitoisuus ylittyi Härkäpurossa.

Rehja–Nuasjär­vellä havaittiin purkupu­putken käyttöönoton jälkeen vuonna 2016 selviä muutoksia sähkö­johtavuudessa, sulfaatti­pitoisuudessa ja esim. mangaani- ja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

natriumpitoisuuksissa. Vuonna 2018 vedenlaatumuutokset olivat lievempiä. Kajaaninjoessa ja Oulujärven havaintopisteillä voitiin 2016 havaita Rehja–Nuasjärven kaltainen pitoisuusnousu. Vuonna 2018 tätä vaikutusta ei ollut enää havaittavissa.

Vuoksen purkusuunnassa vesistöt ovat toipumassa vuoden 2012 kipsisakka-altaan vuodon jälkeisestä tilanteesta. Vesien tila on yleisesti ottaen huomattavasti parantunut. Vedet ovat tyypillisesti happamia ja runsashumuksisia. Kivijärven syvänpisteissä happitilanteessa on viime vuosina ollut havaittavissa lievää kohenemistä. Sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuudet ovat alusvedessä edelleen suuria eteenkin pysyvästi kerrostuneissa syvänteissä. Kivijärvestä alaspäin purkusuunnassa havaittiin yleisesti vesien sähkönjohtavuuden sekä sulfaatti-, mangaani- ja natriumpitoisuuksien pienentyneen. Metallipitoisuuksien ympäristölaatunormien ylityksiä ei havaittu. Kaivoksen aiemman kuormituksen vaikutus voidaan edelleen havaita ainakin Laakajärveen saakka.

Osassa kaivosalueen purojen, lampien ja pienten järvien veden laadussa voidaan havaita mustaliuskealueen vaikutukset veden alhaisina pH-arvoina sekä korkeina sulfaatti- ja metallipitoisuuksina. Joidenkin lampien osalta muutoksen arvellaan johtuvan kaivoksen pölyvaikutuksesta.

Seuraava lupajaoston kokous 25.9.2019.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupajaosto merkitsee tiedoksi.

### **Päätös**

Lupajaosto merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§37

## Hallintovalitus

### **VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat)**

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

### **Valitusaika**

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (pätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä) ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Valituskirjelmässä ilmoitettava**

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

### **Valituskirjelmään on liitettävä**

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

### **Valituskirjelmän toimittaminen**

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

### **Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus**

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU  
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU  
Faksi: 029 56 42841  
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
Puh. 029 56 42800 (vaihde)  
Virka-aika: klo 8.00–16.15

### **Valituksista perittävät maksut**

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§38

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS (ympäristöluvut)

#### Valitusviranomainen

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

#### Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä.

#### Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin­ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

#### Valituksen sisältö

Valitus­kirjelmässä, joka osoitetaan **Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at) oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valitus­kirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

#### Valitus­kirjelmään on liitettävä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

### **Valituksen toimittaminen**

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 VAASA  
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA  
Puh. 029 56 42780  
Sähköposti: [vaasa.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:vaasa.hao@oikeus.fi)  
Faksi: 029 56 42760  
Aukioloaika: 8.00–16.15

### **Valituksista perittävät maksut**

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

## Hallintovalitus

§40

## Hallintovalitus

### VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat)

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen** kirjallisella valituksella.

### Valitusoikeus on

- 1) asianosaisella;
- 2) kunnan jäsenellä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

### Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä) ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.





Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

### **Valituskirjelmään on liitettävä**

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

### **Valituskirjelmän toimittaminen**

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*.

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

### **Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:**

Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU  
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU  
Faksi: 029 56 42841  
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
Puh. 029 56 42800 (vaihde)  
Virka-aika: klo 8.00–16.15

### **Valituksista perittävät maksut**

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

---

**Muutoksenhakukielto**

§35, §36, §39, §41

**Muutoksenhakukielto**

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §