



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 25.06.2025, klo 16:15 - 17:20

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Lupa- ja valvontalautakunnan kokousajat 2025 -2029**
- § 4 Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2025-2029**
- § 5 Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa / Savonrata Iisalmi-Kontiomäki**
- § 6 Peab Industri Oy Mustalahti, vesienhallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman hyväksyminen**
- § 7 Lupa- ja valvontalautakunnan tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kimmo Kumpulainen, puheenjohtaja
Pirra Keränen, 1. varapuheenjohtaja
Jouni Tervonen
Kimmo Tuulenkari

Muut saapuvilla olleet

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, sihteeri
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, esittelijä
Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja

Poissa

Maria Kurtti
Janette Mälkiä
Jaakko Perhovaara

Allekirjoitukset

Kimmo Kumpulainen
Puheenjohtaja

Tarja Laatikainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

25.06.2025

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 27.6.2025.

Tarja Laatikainen, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosääntö

"147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

-----"

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Lupa- ja valvontalautakunnan kokousajat 2025 -2029

KAJDno-2025-1138

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Hallintosääntö

"§ 126 Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

§ 127 Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä ja oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

§ 128 Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää, että ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 16.15 alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan esityslistan yhteydessä.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Lupa- ja valvontalautakunta päättää, että lupa- ja valvontalautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 16.15 alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan esityslistan yhteydessä.

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 4

Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2025–2029

KAJDno-2025-1139

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Hallintosääntö § 148 Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

"Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää, että lupa- ja valvontalautakunnan kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja ja ympäristöteknisen toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousta tai päätöksentekoa seuraavana perjantaina.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 5

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa / Savonrata lisalmi-Kontiomäki

KAJDno-2025-1110

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa liittyen Väyläviraston suunnittelemaan lisalmi-Kontiomäki-rataosuuden kapasiteetin parantamishankkeeseen. Lausunto on pyydetty toimittamaan 30.6.2025 mennessä. Lausuntopyynnön diaarinumero on KAIELY/35/2025.

Väylävirasto suunnittelee Savonradan kehittämistoimia ratavälille lisalmi-Kontiomäki tavoitteenaan parantaa raideliikenteen liikennöitävyyttä ja turvallisuutta sekä lisätä ratakapasiteettia. Väylävirasto pyytää ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Hankealue sijoittuu Pohjois-Savoon ja Kainuuseen, lisalmen, Vieremän ja Kajaanin kuntiin. Suunnittelu kohdistuu rataosuudelle lisalmi-Kontiomäki, joka on 108 kilometriä pitkä sähköistetty, yksiraiteinen päärata. Suurin sallittu nopeus henkilöliikenteelle on 140 km/h ja akselipaino 225 kN. Nykyisellään rataosan suurin ongelma on pitkät kohtaamispaikkavälit ja linjasuojastuksen puute, mikä asettaa rajoituksia ratakapasiteetille ja aiheuttaa suuria kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi häiriötilanteissa. Erityisesti lisalmen ja Sukevan välinen 38 kilometrin etäisyys asettaa rajoitteita aikataulusuunnittelulle, liikennöinnille ja kunnossapitorakojen löytymiselle. Traficomien vuonna 2022 laatiman valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaan rataosan tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan kumpaankin suuntaan.

Rataosuudelle suunnitellaan kolmea uutta kohtausta paikkaa, jotka sijoittuisivat Kauppilanmäelle, Rasimäelle sekä Kuluntalahteen. Uusilla kohtausta paikoilla mahdollistetaan rataosalle parempi läpäisykyky ja liikenteen sujuvuus sekä turvataan tavaraliikenteen toimintaedellytykset liikenteen kasvaessa ennustetusti.

Ympäristöministeriö on 26.5.2025 määrännyt päätöksellään Kainuun ELY-keskuksen toimimaan hankkeen yhteysviranomaisena. ELY-keskuksen päätöksellä YVA-menettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa hankkeeseen, mikäli hanke tai sen muutos todennäköisesti aiheuttavat YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki § 3.2). Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne YVA-lain liitteessä 2 esitetyn mukaisesti. YVA-lain 13 §:n mukaisesti ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskevan päätöksen tekemistä, on arviointimenettelyn tarpeesta kuultava asianomaisia viranomaisia.

Ehdotus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lausunto

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva lupa- ja valvontalautakunta näkee, että YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksena ei ole tarpeen Väyläviraston esityksen mukaisessa parantamishankkeessa.

Hankkeessa parannettavien kolmen kohtaamispaikan ratapituus on kokonaisuudessaan lyhyt (noin 4,5 km) jolloin rakentamis- ja ratasuunnitelmaa varten laadittavat ympäristöselvitykset antavat pääosin riittävät tiedot ympäristövaikutuksista päätöksentekoa varten.

Lupa- ja valvontalautakunta näkee kuitenkin tarpeellisiksi lausua Kajaanin kaupungin alueelle sijoittuvien Kuluntalahden ja Rasinmäen kohtauspaikkojen osalta Väyläviraston esityksestä seuraavaa:

Lautakunta toteaa, että hankkeella on Kuluntalahden kohtauspaikan kohdalla alustavasti tunnistettu olevan erityisesti rakentamisen aikaisia vaikutuksia muun muassa Matinmäen-Mustikkamäen 1E-luokan pohjavesialueeseen, Kuluntajärven Natura-verkoston SPA-alueen linnustoon sekä ihmisiin kohdistuvia melu-, värinä- ja ilmanlaadun vaikutuksia. Kuluntalahden kohtauspaikan osalta tarkempi ympäristövaikutusten selvitys sekä vaikutusten lieventämis- ja ehkäisytoimien tunnistaminen on näin ollen tarpeen.

Rasinmäen kohtauspaikan läheisyydessä ei ole asutusta, johon hankkeella olisi vaikutuksia. Kohtauspaikan läheisyydessä on kuitenkin lähimmillään 400 metrin etäisyydellä Varissuon Natura-verkoston SPA-alue, jonka suojeluperusteena on alueella esiintyvä pesimälinnusto. Ilmoituksessa linnuston todetaan olevan muuttolintuja, jolloin hankkeen kohdistamat kielteiset vaikutukset esityksen mukaan arvioidaan voitavan ehkäistä rakentamisen aikarajoitteella.

Lautakunta näin ollen edellyttääkin, että molempien Kajaanin kaupungin alueelle sijoittuvien kohtauspaikkojen läheisyyteen sijoittuvien Natura-alueiden osalta hankkeessa tulee tehdä vähintäänkin Natura-arvioinnin tarveharkinta.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena lupa- ja valvontalautakunta pyytää lisäksi tulla kuulluksi ratasuunnitelman laadinnassa ratalain (110/2007) mukaisesti, jotta kaupunki voi ottaa kantaa hankkeen selvitysten riittävydestä.

Lopuksi lautakunta huomauttaa, että Kivikankaan I tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille 26.5.2021, ja sen kaavaluonnos päivitettyine aluerajauksineen on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivulla (<https://www.kajaani.fi/kivikankaan-tuulivoimapuiston-osayleiskaava>).

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 6

Peab Industri Oy Mustalahti, vesienhallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman hyväksyminen

KAJDno-2025-1126

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi

Liitteet

- 1 Liite Kajaani Mustalahti vesienhallintasuunnitelma
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Liite Kajaani_Mustalahti_tarkkailuohjelma 18_6_2025_kartta päivitetty
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 3 Liite Kartta Elyn lausuman mukainen lisäpiste Karankalahdessa

ASIA

Peab Industri Oy:n Mustalahden louhosalueen vesienhallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman hyväksyminen.

TOIMINNANHARJOITTAJA

Peab Industri Oy
Karvaamokuja 2a
00380 Helsinki

ASIAN VIREILLETULO

Esitys Peab Industri Oy:n Mustalahden louhosalueen vesienhallintasuunnitelmasta ja tarkkailuohjelmasta on toimitettu Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 23.5.2025.

TOIMINTAA KOSKEVA LUPAPÄÄTÖS, JA TARKKAILUOHJELMAN JA VESIENHALLINTASUUNNITELMAN PERUSTE

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on kokouksessaan 16.4.2025 § 25 (KAJDno-2024-805), myöntänyt Peab Industri Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaamiseen, pilaantumattomien maiden vastaanottoon ja läjitykseen sekä jäteasfaltin vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin ja mullan valmistukseen kiinteistöillä Mustalahti LKM 205-407-7-74 ja Sepelikallio 205-407-7-45 Mustalahdessa Kajaanin kaupungissa.

Päätöksen KAJDno-2024-805 lupamääräyksen 25 mukaan vesien hallinnasta ja käsittelystä on laadittava toteutussuunnitelma ja suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

25. Vesien hallinnasta ja käsittelystä on laadittava toteutussuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Toteutussuunnitelmassa on esitettävä tiedot ainakin vesien kokoamisesta, laskeutusaltaiden sijainnista ja mitoituksista, korkeusasemasta, pinta-alasta, syvyydestä, tilavuudesta, kiintoaineen ja metallien vähentämisen toteutuksesta sekä tarkka kuvaus vesien johtamisesta alueelta.

Päätöksen KAJDno-2024-805 lupamääräyksen 41 mukaan pohja- ja pintavesitarkkailu tulee toteuttaa Rambollin laatiman 16.5.2024 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

41. Pohja- ja pintavesitarkkailu tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyn Rambollin 16.5.2024 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti seuraavin lisäyksiin ja muutoksiin:

- Vesien tarkkailua tulee tehdä myös louhosalueen Mustalahden suunnan laskeutusaltaista (vähintään ensimmäisestä ja viimeisestä altaasta) sekä uudelle läjitysalueelle rakennettavista uusista laskeutusaltaista. Näistä on määritettävä neljä kertaa vuodessa samat parametrit kuin vanhan maankaatopaikan altaista on esitetty määritettäväksi.

- Pohjavesiputkista tulee määrittää pohjaveden pinnankorkeudet neljä kertaa vuodessa. Pohjavesiputkista on otettava vesinäytteet vuosittain koko luvan voimassaoloajan.

- Kaikista lähteivistä vesistä on tehtävä virtaamamittaukset kerran kuukaudessa koko luvan voimassaoloajan.

- Purkuputken jälkeisestä ojasta (Mustalahden suunta) on otettava vesinäytteet samoin kuin länsipuolen ojasta kahdesti vuodessa. Lisäksi ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista on otettava ojista maaperänäyte yhdestä edustavasta kohtaa ja mahdollisesti myös sakkänäyte, mikäli ojissa ilmenee saostumaa.

VESIENHALLINTASUUNNITELMAN YHTEENVETO

Louhosalueen luoteis- ja pohjoisosan pintavedet johdetaan Mustalahteen laskeviin ojiin. Suunnitelmassa esitetyn mukaisesti alueen vesien käsittely toteutetaan nykyisellä ojituksella ja laskeutusaltailla. Lisäksi alueelle rakennettavilla kalkkikivipadoilla tehostetaan alueen kiintoaineen suodatusta ja pintavesien metallien saostumista.

Vanhan maankaatopaikan ja uuden maanlajitysalueen pintavedet johdetaan ojituksella hallitusti laskeutusaltaisiin. Molempien alueiden laskeutusaltaiden mitoitus arvioidaan riittäväksi kiintoaineen erottamiseksi myös rankkasateen aiheuttamilla virtaamilla. Lisäksi on huomioitava, että alueiden ojissa esiintyvä kasvillisuus sitoo tehokkaasti kiintoainesta, mikä osaltaan vähentää kiintoainekuormitusta.

Uudet vesienkäsittelyrakenteet ja muutokset nykyisiin rakenteisiin toteutetaan kesällä 2025.

Vesienkäsittelyrakenteiden kuntoa ja toimivuutta seurataan säännöllisesti.

Kalkkikivipadot uusitaan säännöllisesti havaitun sakkautumisen ja virtaustehon heikkenemisen jälkeen toteutettavien huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

Laskeutusaltaita ruopataan tarpeen mukaan, mikäli altainen vesisyvyys ei täytä altainen mitoitusarkastelussa esitettyjä minimisyvyyskäsiä pohjalle kertyneen lietteen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

vuoksi. Altaiden ruoppaus esitetään toteutettavaksi lähtökohtaisesti vuosittain. Alueen 1 laskeutusaltaiden sakasta tulee selvittää raskasmetallipitoisuudet. Sakan sijoituskelpoisuus määritetään todettavien haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

VESISTÖVAIKUTUSTEN JA POHJAVEDEN TARKKAILUOHJELMA

Vesistövaikutusten ja ja pohjaveden tarkkailuohjelma on laadittu alun perin vuonna 2024 ympäristöselvitysten ja vaikutusarvioinnin tulosten perusteella osaksi ympäristölupahakemusta. Tässä tarkkailuohjelman päivityksessä on esitetty muutokset vesitarkkailun toteutukseen annetun ympäristölupapäätöksen ja laaditun vesienhallintasuunnitelman mukaisesti.

TARKKAILUOHJELMAN JA VESIENHALLINTASUUNNITELMAN KÄSITTELY

Päivitetystä tarkkailuohjelmasta sekä vesienhallintasuunnitelmasta on pyydetty kannanottoa terveydensuojeluviranomaiselta ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että se on lausunut tarkkailuohjelmasta ympäristölupahakemuksen yhteydessä.

Terveydensuojeluviranomaisen tuolloin esittämät tarkkailua koskevat asiat on huomioitu ympäristölupapäätöksessä ja edelleen päivitetyssä tarkkailuohjelmassa.

Vesienhallintasuunnitelma sekä vesistövaikutusten ja pohjaveden tarkkailuohjelma ovat esityslistan liitteinä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taina Huttunen puh. 040 586 3159 tai taina.huttunen@kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Vesienhallinta ja -käsittely voidaan toteuttaa 22.5.2025 päivätyn vesienhallintasuunnitelman mukaisesti. Mikäli kuitenkin tarkkailun ja seurannan perusteella näyttää, että esitetyt vesihallintaratkaisut eivät niiden toteuttamisen jälkeen ole riittäviä, toiminnanharjoittajan on varauduttava esittämään ja ottamaan käyttöön vesienhallintaa tehostavia vesihallinta- ja käsittelymenetelmiä.

Tarkkailua voidaan suorittaa päivitetyn tarkkailusuunnitelman (päivätty 22.5.2025) mukaisesti. Päivitetyssä tarkkailusuunnitelmassa on huomioitu lupapäätöksessä tarkkailuohjelmaan määrätty täydennykset. Tarkkailuohjelmaan on kuitenkin tehtävä vielä seuraavat muutokset ja tarkennukset:

- Tarkkailuohjelmassa esitettyyn pintavesien tarkkailuun on lisättävä ojastoon vähintään yksi tarkkailupiste Mustalahden suuntaan johdettaville vesille sekä yksi tarkkailupiste Karankalahden suuntaan johdettaville vesille. Taulukossa (3-4 pintavesien tarkkailu) on esitetty näytteet otettavaksi ojista kaksi kertaa vuodessa, näytteet tulee kahden ensimmäisen vuoden aikana ottaa kolme kertaa vuodessa, myös uusien näytepisteiden osalta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

- Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää pysyväksi taustanäytepisteeksi ns. Purnunniemeen laskevan ojan näytepiste. Mustalahden suuntaan tulee myös lisätä taustanäytteenottopiste.

Valvova viranomainen voi analyysitulosten perusteella antaa tarkentavia määräyksiä ja ohjeita tarvittavista toimenpiteistä vesienhallinnan tehostamiseksi sekä tarkkailun suorittamisesta jatkossa.

Perustelut

Lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että päivitetty tarkkailuohjelma ja vesienhallintasuunnitelma noudattavat ympäristönsuojeluviranomaisen lupapäätöstä 16.4.2025 § 25 (KAJDno-2024-805). Tarkkailuohjelman voidaan, tässä päätöksessä edellä esitettyine muutoksineen ja tarkennuksineen, katsoa olevan riittävän tarkka lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi, toiminnan valvomiseksi ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Hallintolaki (434/2003)

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 450 € (Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, taksa on hyväksytty ympäristötekniisessä lautakunnassa 23.11.2022 § 95, voimaantulo 1.1.2023).

-

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus:

Vesienhallinta ja -käsittely voidaan toteuttaa 22.5.2025 päivätyn vesienhallintasuunnitelman mukaisesti. Mikäli kuitenkin tarkkailun ja seurannan perusteella näyttää, että esitetyt vesienhallintaratkaisut eivät niiden toteuttamisen jälkeen ole riittäviä, toiminnanharjoittajan on varauduttava esittämään ja ottamaan käyttöön vesienhallintaa tehostavia vesienhallinta- ja käsittelymenetelmiä.

Tarkkailua voidaan suorittaa päivitetyn tarkkailusuunnitelman (päivätty 22.5.2025) mukaisesti. Päivitetystä tarkkailusuunnitelmasta on huomioitu lupapäätöksessä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

tarkkailuohjelmaan määrätyt täydennykset. Tarkkailuohjelmaan on kuitenkin tehtävä vielä seuraavat muutokset ja tarkennukset:

- Tarkkailuohjelmassa esitettyyn pintavesien tarkkailuun on lisättävä ojastoon vähintään yksi tarkkailupiste Mustalahden suuntaan johdettaville vesille sekä yksi tarkkailupiste Karankalahden suuntaan johdettaville vesille. Taulukossa (3-4 pintavesien tarkkailu) on esitetty näytteet otettavaksi ojista kaksi kertaa vuodessa, näytteet tulee kahden ensimmäisen vuoden aikana ottaa kolme kertaa vuodessa, myös uusien näytepisteiden osalta.

- Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää pysyväksi taustanäytepisteeksi ns. Purnunniemeen laskevan ojan näytepiste. Mustalahden suuntaan tulee myös lisätä taustanäytteenottopiste.

Valvova viranomainen voi analyysitulosten perusteella antaa tarkentavia määräyksiä ja ohjeita tarvittavista toimenpiteistä vesienhallinnan tehostamiseksi sekä tarkkailun suorittamisesta jatkossa.

- Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkkailuohjelmasta 24.6.2025 antaman lausuman mukaisesti tarkkailuohjelmaan on sisällytettävä pintavesi- ja sedimenttitarkkailupiste Karankalahden lahdelman edustalle. Näytteet kyseisestä pisteestä on otettava kahden vuoden ajan samaan aikaan kuin muistakin pintavesi- ja sedimenttipisteistä. Tulosten perusteella voidaan päättää, onko tarkkailua tarpeen jatkaa. Lisättävä näytteenottopiste on merkittynä liitteenä olevaan karttaan (Liite Kartta Elyn lausuman mukainen lisäpiste Karankalahdessa).

Perustelut

Lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että päivitetty tarkkailuohjelma ja vesienhallintasuunnitelma noudattavat ympäristönsuojeluviranomaisen lupapäätöstä 16.4.2025 § 25 (KAJDno-2024-805). Tarkkailuohjelman voidaan, tässä päätöksessä edellä esitettyine muutoksineen ja tarkennuksineen, katsoa olevan riittävän tarkka lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi, toiminnan valvomiseksi ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 7

Lupa- ja valvontalautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2025-1104

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupa- ja valvontalautakunnan seuraava kokous on 20.8.2025 klo 16:15

Iltakouluasiana: Lyhyt esittely lupa- ja valvontalautakunnan ja ympäristöteknisen toimialan osalta, tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

Syksyn 2025 lautakunnan alustavat kokousajat keskiviikkoisin klo 16.15 alkaen:

- 17.9.2025
- 22.10.2025
- 19.11.2025
- 10.12.2025

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§6

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS (ympäristöluvut)

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan **Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at) oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: [vaasa.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:vaasa.hao(at)oikeus.fi)
Aukioloaika: 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 310 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5, §7

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §