



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 17.12.2020, klo 16:29 - 17:08

Paikka Teams kokous

Käsitellyt asiat

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

§ 34 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportit vuonna 2020

§ 35 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

§ 36 Kaupungin uuden varikon (Temppu-hanke) tilaohjelma Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta

§ 37 Venlan tunnuslukujärjestelmän raportti vuodelta 2019, Kajaanin Vesi -liikelaitos

§ 38 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

§ 39 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Akseli Leppänen, puheenjohtaja
Päivi Fonselius, 1. varapuheenjohtaja
Markku Pyy
Teemu Ikonen

Muut saapuvilla olleet

Markku Piirainen, Verkostopäällikkö, sihteeri
Jarmo Halonen
Markku Oikarinen
Juha Nurminen, Johtaja, esittelijä

Poissa

Anneli Määttä
Marko Kovalainen, Käyttöpäällikkö

Allekirjoitukset

Akseli Leppänen
Puheenjohtaja

Markku Piirainen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.12.2020

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 18.12.2020.

Markku Piirainen, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana perjantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportit vuonna 2020

KAJDno-2020-133

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Nurminen

juha.nurminen@kajaani.fi

Johtaja

Liitteet

1 Liite Toteutuma 10_2020

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnalle raportoidaan talouden toteutumasta osavuosisiraporttien lisäksi kuukausittain.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-31.10.2020

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talouden seurantaraportin 1.1.-31.10.2020.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 35**Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023**

KAJDno-2020-1238

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Nurminen

juha.nurminen@kajaani.fi

Johtaja

Liitteet

1 Liite TA2021 Kajaanin Vesi

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarviota 2021 ja taloussuunnitelmaa 2022-2023 kokouksissaan 17.11.2020 § 209 ja 24.11.2020 § 221 ja kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 § 65 hyväksynyt Kajaanin kaupungin talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023.

Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2021 kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt sitovat tavoitteet Kajaanin Vesi -liikelaitokselle, jonka johtokunnan on tämän vuoden 2020 aikana hyväksyttävä liikelaitoksen lopullinen talousarvio vuodelle 2021. Talousarvion kappaleen 4.2 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus kohdan 5) mukaan liikelaitosten sitovat tavoitteet 2021 on esitetty liikelaitosten tulostiedoissa ja liikelaitosten investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia nettoinvestointien osalta. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen tulostiedoissa valtuustoon nähden sitoviksi tavoitteiksi on hyväksytty tuottovaatimus 1.200.000 euroa ja tilikauden ylijäämä yli 700.000 euroa, joka ei kuitenkaan ole sitova tavoite.

Hallintosäännön ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman, jossa valtuuston asettamat tavoitteet jaetaan seuraavan tason yksiköille ja kohteille.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion sitovissa tavoitteissa ei ole muutoksia Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan 1.10.2020 § 20 hyväksymän talousarvioesityksen perusteena olleisiin sitoviin tavoitteisiin. Talousarvioluonnokseen ei kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä ole tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvioon 2021 tai taloussuunnitelmaan 2022-2023.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044-7100 258 tai posti etunimi.sukunimi (at)kajaani.fi.

Liite 1 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kajaanin Vesi -liikelaitoksen talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2022-2023 sekä päättää, että se toimii samalla Kajaanin Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelmana 2021.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 36**Kaupungin uuden varikon (Temppu-hanke) tilaohjelma Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta**

KAJDno-2020-1560

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Nurminen

juha.nurminen@kajaani.fi

Johtaja

Kaupunginhallitus päätti seminaarissaan 7.10.2020 käynnistää 15.6.2020 palaneen kaupungin varikon korvaamiseksi kunnallistekniikan, tilakeskuksen, Kainuun pelastuslaitoksen, Kainuun ammattiopiston auto- ja turvallisuusalan sekä Kajaanin Veden yhteisen toimitilan suunnittelun. Tilatarpeita ja mahdollisia synergioita on selvitetty konsultin toimesta. Lopullisen tilaohjelman laatimiseksi suunnittelussa mukana olevien yksiköiden on ilmoitettava yhteisiin toimitiloihin siirtyvien toimintojen ja henkilöstön laajuus.

Kajaanin Vesi -liikelaitos on tunnistanut mahdollisia synergioita mm. tularityö-, pesuhalli- ja varastotiloissa. Kajaanin Vesi -liikelaitoksen nykyiset toimitilat sijaitsevat entisen vedenkäsittelylaitoksen tiloissa, joissa sijaitsee edelleen mm. 1500 m³:n alavesisäiliö oheislaitteistoineen, jota tarvitaan valtaosaan Kajaanin keskustaajaman vedenjakelua. Kiinteistöstä aiheutuu Kajaanin Vesi -liikelaitokselta vuosittain noin 90.000 euron kustannukset, joihin toimitilan siirrolla ei ole merkittävää vaikutusta. Vesihuollon turvallisuuden vuoksi mahdollisesti vapautuvia tiloja ei ole järkevää käyttää muuhun kuin vesihuollon tarkoituksiin, joten kiinteistön muiden kuin aiemmin mainittujen toimintojen siirtäminen yhteisiin toimitiloihin ei ole perusteltua.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää, että Kajaanin Vesi -liikelaitos on mukana uuden varikon (Temppu-hanke) tilaohjelman laadinnassa tularityötilan ja mahdollisesti pesuhallin sekä varavesisäiliö(ide)n ja varavoimakoneiden varastotilojen osalta.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, § 27,05.11.2020

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, § 37, 17.12.2020

§ 37

Venlan tunnuslukujärjestelmän raportti vuodelta 2019, Kajaanin Vesi -liikelaitos

KAJDno-2020-1328

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, 05.11.2020, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Juha Nurminen

juha.nurminen@kajaani.fi

Johtaja

Liitteet

1 Liite Tunnuslukujärjestelmän raportti 2019_Kajaanin Vesi

Vesilaitosyhdistys on kevään 2020 aikana kerännyt vesihuoltolaitoksilta Venla-tunnuslukujärjestelmään perustiedot vuoden 2019 toteumien perusteella. Järjestelmä muodostaa perustiedoista vesihuollon tunnuslukuja, joilla laitoksia voidaan vertailla keskenään. Järjestelmän tiedoista on Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta koostettu raportti 18 tunnusluvusta, jotka aiemmin esitettiin Vesilaitosyhdistyksen raportissa. Koosteessa kajaanin Vesi -liikelaitoksen tunnuslukuja on verrattu aineiston keskiarvoon, minimiin ja maksimiin neljätä viimeisimmältä vuodelta.

Veden laatuun ja jäteveden käsittelyn tehoon liittyvät tunnusluvut ovat keskiarvoa paremmat. Liittymisasteet vesijohto- ja jätevesiverkoston ovat Kajaanissa keskiarvoa suuremmat. Laskuttamattoman talousveden osuus on Kajaanin Vedellä keskiarvoa suurempi ja vuotovesien osuus kokonaisjätevesimäärästä keskimääräinen. Veden ominaiskulutus (l/as/vrk) on Kajaanissa keskiarvoa pienempi. Vesihuollon tuotantokustannukset laskutettua vesimäärää kohden ovat Kajaanin Vedellä keskiarvoa pienemmät. Kajaanin Veden liikeylijäämän osuus liikevaihdosta on keskiarvoa suurempi. Vesihuoltoverkostoja Kajaanin Vedellä on asukasta kohden keskiarvoa vähemmän.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p. 044 7100 258 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Venla-tunnuslukujärjestelmän raportin 2019 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen vertailutietojen osalta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin Vesi - liikelaitoksen johtokunta, 17.12.2020, § 37

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Nurminen

juha.nurminen@kajaani.fi

Johtaja

Liitteet

1 Liite Vesihuoltolaitosten_tunnuslukujärjestelman_raportti_2019_lopullinen

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa 5.11.2020 § 27 tiedoksi merkityn Venla -tunnuslukujärjestelmän vertailuraportin 2019 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen osalta jälkeen Vesilaitosyhdistys on julkaissut Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2019, jossa vesihuoltolaitosten tilaa kuvataan Venla -tunnuslukujärjestelmästä saatavista kuudella keskeisellä tunnusluvulla (Laatuvaatimukset täyttävä talousveden laatu (%), Putkirikot vesijohtoverkosto, suhteellinen määrä (kpl/100 km/v, Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatun veden määrästä (%), Jätevedenpuhdistamon lupaindeksi (%), Jätevesiviemäriverkoston tukosten suhteellinen määrä (kpl/100 km/v) ja Vuotoveden osuus kokonaisjätevesimäärästä (%)) ja laitoksia verrataan näistä painottamalla lasketuilla painonetuilla kokonaispisteillä. Vertailtavat vesihuoltolaitokset on jaettu suuriin, pieniin ja keskisuuriin vesihuoltolaitoksiin.

Kajaanin Vesi -liikelaitos painotetut pisteet 7,2 ovat suurten vesihuoltolaitosten toiseksi suurimmat ja koko vertailun neljänneksi suurimmat.

Lisätietoja antaa johtaja Juha Nurminen, p- 044 7100 258 sähköposti etunimi.sukunimi (at)kajaani.fi.

Liite 1 Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti 2019

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmän raportin 2019.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Veden käyttöpäällikkö

Hankintapäätös:

§ 7 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen jätevedenpumppaamoiden vuosihuolto 2021-2024, 02.11.2020

§ 8 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon matkapuhelinverkon kuuluvuuden parantaminen, 04.12.2020

Kajaanin Veden verkostopäällikkö

§ 2 Trimble NIS UTG- lisenssiominaisuuksien hankinta, 26.11.2020

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimitelimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1409

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Nurminen

juha.nurminen@kajaani.fi

Johtaja

Lausunto, Tikkapuro-Heinimäki-Pärsänsuo alue, Kajaani keskustaajama 2015 ja Kirkkoaho-Pärsänsuo-Takkaranta osayleiskaavojen muutoksen luonnos ja osayleiskaava, Kajaanin Vesi -liikelaitos 20.11.2020, oheisliite.

Seuraava kokous 25.2.2021 klo 16.15 etänä tai osoitteessa Onnelantie 10 koronatilanteen mukaan.

Ehdotus

Esittelijä: Juha Nurminen, Johtaja

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §