



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 10.12.2025, klo 16:15 - 17:36

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot

Käsitellyt asiat

- § 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 36 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 37 Päätös poikkeamislupahakemuksesta 205-7-8-1 Sokajärventie 33**
- § 38 Luvaton rakentaminen Nakertajassa**
- § 39 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Pahavaaran Murske/Heikki Kivioja, Metsä-Sipola 205-404-22-0 ja Elometsä 205-404-24-0**
- § 40 Hoikanportin kompostointilaitoksen ympäristölupahakemus / Puolustuskiinteistöt (205-401-1-79)**
- § 41 Maastoliikennelain 30 §:n mukainen hakemus Kylkiäinen-järvelle / Kainuun Moottorikerho r.y. (205-401-1-83)**
- § 42 Lausunto vesitaloushankkeesta**
- § 43 Kajaanin ja Sotkamon ilmanlaadun seurantasuunnitelma vuosille 2026-2029**
- § 44 Lupa- ja valvontalautakunnan tiedoksi merkittävät asiat**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Kimmo Kumpulainen, puheenjohtaja
Helena Ohtonen, varajäsen
Jouni Tervonen

Muut saapuvilla olleet

Salla Hauska, Palveluassistentti, sihteeri
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, esittelijä
Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, poistui 16:35
Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, poistui 16:23
Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja
Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja, poistui 16:28
Jaakko Perhovaara, poissa § 40
Elias Voutilainen, Ympäristönsuojelutarkastaja

Poissa

Pirra Keränen, 1. varapuheenjohtaja
Maria Kurtti
Kimmo Tuulenkari

Allekirjoitukset

Kimmo Kumpulainen
Puheenjohtaja

Salla Hauska
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

10.12.2025

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 12.12.2025 alkaen

Salla Hauska, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Päätös poikkeamislupahakemuksesta 205-7-8-1 Sokajärventie 33

KAJDno-2025-1630

Valmistelija / lisätiedot:

Riitta Korhonen, Kaavasuunnittelija, riitta.i.korhonen@kajaani.fi

Liitteet

- 1 Liite yleissijaintikartta
- 2 Liite ympäristökartta
- 3 Liite Ote ajantasa-asetuksesta
- 4 Liite asemakaavamääräykset Km358
- 5 Liite Asemapiirros 30.09.2025

HAKIJA

Mikael Haasmaa (XTX Finland Oy:n valtakirjalla)
c/o Synopsis Arkkitehdit Oy
Yrjönkatu 16 A 9, 00120 Helsinki

RAKENNUSPAIKKA

Kiinteistötunnus: 205-7-8-1
Osoite: Sokajärventie 33, 88770 KAJAANI
Tontin pinta-ala: 7349 m²
Rakennusoikeus: 735 k-m²
Rakennettu: 0 k-m²

KUVAUS

Hakija hakee poikkeamislupaa 56 k-m²:n saunarakennukselle, joka sijaitsee asemakaavassa määritetyn rakennusalan ulkopuolella. Saunarakennus on asemapiirroksen (30.9.2025) mukaan suunniteltu noin 20 metrin etäisyydelle tontin rantarajasta. Asemakaavassa ei ole määritetty rakentamista ranta-alueelle. Asemakaavassa tontin keskiosassa on rakennusala ja noin 20-50 metriä leveä ranta-alue tontin raja-alueen. Lisäksi poikkeamislupaa haetaan tontin sallitun rakennusoikeuden 37 k-m² ylitykselle. Myös tontin rakennusalueelle sijoittuva kokous-, koulutus- ja majoitustilojen päärakennus ylittää osin rakennusalan. Päärakennus on saanut rakentamisluvan vähäisenä poikkeamisena.

Rakentamaton, havupuustoinen tontti sijaitsee Parkinniemen Löytöniemessä Kajaaninjoen rannalla. Tontin etelärajoilla ja rannassa on lehtipuustoa. Tontilla on kaksi vanhaa (v. 2003) liito-oravan papanahavaintomerkintää niemen kärkiosassa.

Poikkeamislupahakemus 7.10.2025 (saapunut 8.10.2025), oheisliite

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA

Alueidenkäyttölain 58 §:n 1 momentti: Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Tontti, jolle poikkeamista haetaan, on loma-asuntojen korttelialue RA-5. Alueelle saa sijoittaa kokous-, koulutus- ja saunatiloja. Poikkeamista haetaan rantasaunarakennuksen osalta asemakaavan mukaisesta rakennusalan ja sallitun rakennusoikeuden 37 k-m² ylitykselle.

Poikkeamisen toimivalta on Lupa- ja valvontalautakunnalla (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, KV 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017; Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan toimintasäännön päivitys, Ympäristötekninen lautakunta 16.6.2021, voimaantulo 1.8.2021 ja päivitys KV 6.5.2025 § 37, voimaantulo 1.6.2025).

KAAVATILANNE

Alueella on voimassa 19.2.1993 vahvistettu asemakaava, joka on tullut voimaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 11.5.1994. Asemakaavassa tontti on loma-asuntojen korttelialue RA-5. Alueelle saa sijoittaa kokous-, koulutus- ja saunatiloja. Kaavamääräyksen mukaan jätevedet tulee hoitaa tonttikohtaisesti, mutta tältä osin kaavamääräys on vanhentunut. Alue on vesiosuuskunnan toiminta-alue.

Asemakaavassa rakennusala on määritetty tontin keskiosaan eikä rakentamista ole sallittu ranta-alueelle. Tontin tehokkuusluku on $e=0,1$ ja kerrosluku I. Tontin koko rakennusoikeus on 735 k-m². Rakennusosalle saa sijoittaa yhden asunnon (1 as). Sokajärventien puoleisessa tontin osassa on johtoa varten varattu alueen osa (z =sähköjohto) ja pysäköimispaikka (p).

Ote poikkeamislupakartasta, oheisliite

KUULEMINEN

Kaupunki omistaa tontin viereiset maanviljelyyn vuokratut peltoalueet ja on kuullut vuokralaista (naapuria) ja saanut Sokajärventien osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja -infrastrukturi vastuualueelta naapurinkuulemislausunnon. Sokajärventien toisella puolella sijaitsevan teollisuusalueen omistajaa ei ole kuultu, koska omistaja on poikkeamista hakenut yritys. Naapureilla ei ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lisätietoja asiasta antaa kaavasuunnittelija Riitta Korhonen, puh. 044 7100 455 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta myöntää poikkeamisen seuraavin perusteluin ja ehdoin:

PERUSTELUT

Hakija perustelee poikkeamista sillä, että *”tontin muoto ja säännöstellyn vedenpinnan yläraja asettavat rajoituksia tontille asemoitavien rakennusten sijoitteluun. Suunnitelmissa esitetty paikka on katsottu luontevimmaksi rantasaunarakennukselle, jota ei tahdota sijoittaa aivan kiinni päärakennukseen.”* Hakija perustelee poikkeamaa *”hyvin ympäristöön sovitetulla rakennuksen ulkonäöllä ja suunnitelmalla. Materiaalit on valittu*



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

rantamaisemaan sulautuviksi ja saunan viherkatto häivyttää saunarakennuksen tontin metsämaastoon". Hakija arvioi, että "saunarakennuksen sijainnilla ei ole merkittäviä ympäristö- tai muita vaikutuksia".

Asemakaavan kaavaselostuksessa mainitaan, että tontti on ns. Pohjan Sellu Oy:n virkistyspaikaksi varattu alue. Tontin pinta-ala ja rakennusoikeus (735 k-m²) viittaavat tontin käyttötarkoituksen olevan yhtiön kokous-, koulutus- ja saunatilat.

Rantasaunan (56 k-m²) rakentamisen myötä koko tontille sallittu rakennusoikeus ylittyy 37 k-m². Rakennusoikeuden ylitys ei ole merkittävä suhteessa koko rakennusoikeuteen. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään lisärakentamiseen, kun rakennusoikeuden ylitys on noin 5%.

Kajaanin asemakaava-alueella on rantarakentamista Kuurnan pientalojen asuinalueella. Kuurnan kaupunginosan asemakaavassa joen rannalla päärakennusten rakentaminen on sallittu noin 9-45 metrin etäisyydelle tontin rantarajasta. Lisäksi Kuurnan asemakaavassa on ranta-alueella erilliset saunan rakennusalat (sa-2, 30) 2-12 metrin päässä tontin rajasta istutettavan alueen osalla. Kajaanin asemakaava-alueen ranta-alueilla rakennusalan ylitykset ovat olleet pinta-alaltaan vähäisiä poikkeamia rakennusluvan yhteydessä.

Poikkeamista haettavan saunarakennuksen sijoittuminen ranta-alueelle noin 20 metrin etäisyydelle tontin rajasta, on hyväksyttävissä ottaen huomioon paikan ympäristön ja tulevan mahdollisen rakentamisen.

Poikkeamista haettavan tontin rantaosassa on tehty liito-oravahavaintoja. Kainuun ELY-keskus on todennut, että jättämällä rantaan vähintään 20 metriä leveä puustoinen käytävä, voidaan turvata liito-oravan tärkeä kulkuyhteys eikä asiasta ole tarvetta pyytää ELY:n erillistä lausuntoa.

Kuusien ja muun puuston säilyttäminen tontilla ja Sokajärventien reunassa edistää myös meluhaittojen ehkäisemistä. Tonttiin kohdistuu Sokajärventien toisella puolella sijaitsevan datakeskuksen ympäristö- ja liikennemelua. Ympäristömelua aiheuttavat varavoimageneraattori, jäähdytys- ja ilmanvaihtolaitteet, sähköaseman muuntajat sekä datakeskuksen työmatka ja rahtiliikenteen aiheuttama melu. Meluselvityksen (Akukon 2025) liitteiden B1-B2 mukaan saunarakennukseen kohdistuvat meluarvot jäävät sekä yö- että päiväajalla 40-45 dB. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot loma-asumiseen käytettävillä alueilla on yöllä enintään 40 dB ja päivällä enintään 45 dB, joten yömeluarvo ylittyy vähäisesti.

Saunarakennuksen julkisivu on suunniteltu hyvin maisemaan sopivaksi ja saunan viherkatto häivyttää rakennuksen maastoon. Lisäksi ranta-alueelle jätettävä puustoinen alue peittää rakennuksen tontin metsämaastoon.

Poikkeamisella ei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuteta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuteta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

eikä poikkeaminen johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja katuverkkoa.

EHDOT

Tontin, jolle poikkeamista haetaan, rantapuusto tulee säilyttää noin 20 metriä leveänä puustoisena käytävänä, jolloin voidaan turvata liito-oravan tärkeä kulkuyhteys.

Sokajärventie 33 tontilla melun yöaikainen ohjearvo on enintään 40 dB ja arvon ylitys on huomioitava rakentamislupamenettelyssä. Myös saunarakennuksen liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon tulee ottaa huomioon rakentamisluvassa ja jatkosuunnittelussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Alueidenkäyttölaki 58 § 1 mom, Rakentamislaki 57 §, 64§, 187 §

Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Poikkeamislupa on hyödynnettävä kahden vuoden kuluessa poikkeamisluvan lainvoimaiseksi tulosta. (RakL 187 §)

Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakentamislupa.

Maksut

Myönteinen päätös 600 euroa. Kielteinen päätös 50 % lupamaksusta.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Hakija, hakijan asiamies ja lisäksi hakemuksessa mainittu sähköpostiosoite, Kainuun ELY-keskus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Luvaton rakentaminen Nakertajassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 39

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Pahavaaran Murske/Heikki Kivioja, Metsä-Sipola 205-404-22-0 ja Elometsä 205-404-24-0

KAJDno-2025-1197

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite_Päätös maa-aines- ja ympäristölupa, Heikki Kivioja, Metsä-Sipola 205-404-22-0 ja Elometsä 205-404-24-0.pdf

Pahavaaran Murske/Heikki Kivioja hakee maa-ainesten ottolupaa kalliokiviaineksen ottamistoimintaan ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhinnalle ja murskaukselle ns. Pahavaaran kallioalueelle. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Pahavaaran kalliokiviainesten ottoalue sijaitsee Kajaanin kaupungissa Kuluntalahden kylässä, noin 15 kilometriä kaupungin keskustasta koilliseen Jormuantien varrella. Ottoalue sijoittuu tiloille Metsä-Sipola 205-404-22-0 ja Elometsä 205-404-24-0. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiselle mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Ehdotus lupapäätökseksi on liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taina Huttunen, puh. 040 586 3159, tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta myöntää Pahavaaran Murskeelle /Heikki Kiviojalle maa-aines- ja ympäristöluvan kiinteistöille Metsä-Sipola 205-404-22-0 ja Elometsä 205-404-24-0 liitteenä olevan päätösluonnoksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 40

Hoikanportin kompostointilaitoksen ympäristölupahakemus / Puolustuskiinteistöt (205-401-1-79)

KAJDno-2025-1203

Valmistelija / lisätiedot:

Elias Voutilainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, elias.voutilainen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite Hoikanportin kompostointilaitoksen ympäristölupapäätös

Puolustuskiinteistöt hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa kompostointilaitokselle ja sen toiminnalle Kajaanin kaupungissa kiinteistöllä 205-401-1-79 Metsä-Lahjoitusmaa, osoitteessa Lehtovaarantie, 87900 Kajaani.

Ehdotus päätökseksi on liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Elias Voutilainen, puh. 040 487 5793 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta myöntää Puolustuskiinteistöille ympäristöluvan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti kompostointilaitokselle ja sen toiminnalle kiinteistöllä 205-401-1-79 Metsä-Lahjoitusmaa, osoitteessa Lehtovaarantie, 87900 Kajaani.

Päätös

Jaakko Perhovaara ilmoitti esteellisyytensä asiassa (palvelussuhdejäävi) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hyväksyi.

Esteellisyys

Jaakko Perhovaara



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 41

Maastoliikennelain 30 §:n mukainen hakemus Kylkiäinen-järvelle / Kainuun Moottorikerho r. y. (205-401-1-83)

KAJDno-2025-1478

Valmistelija / lisätiedot:

Elias Voutilainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, elias.voutilainen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite maastoliikennelain 30 §:n mukainen päätös / Kainuun Moottorikerho r.y.

Kainuun Moottorikerho r.y. hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa jääradalle Kajaanin kaupungin Kylkiäinen-järvelle kiinteistöllä 205-401-1-83, Lahjoitusmaa.

Ehdotus päätökseksi on liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Elias Voutilainen, puh. 040 487 5793, tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta myöntää Kainuun Moottorikerho r.y.:lle maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan jääradalle Kajaanin kaupungissa Kylkiäinen-järvellä kiinteistöllä 205-401-1-83, Lahjoitusmaa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 42

Lausunto vesitaloushankkeesta

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 §:n 7 kohta



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 43

Kajaanin ja Sotkamon ilmanlaadun seurantasuunnitelma vuosille 2026-2029

KAJDno-2025-1637

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Liitteet

1 Liite Kajaanin ja Sotkamon ilmanlaadun seurantasuunnitelma 2026-2029

Valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta (79/2017) säädetään ilmanlaadun turvaamiseksi ympäristönlautuvaatimukset ja -tavoitteet, jotka voivat koskea vaarallisten tai haitallisten aineiden tai yhdisteiden määriä ilmassa taikka laskeumassa. Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 144 §:n mukaan kunnan velvollisuus on käytettävissä olevin keinoin turvata hyvä ilmanlaatu alueellaan ottaen huomioon laissa tarkoitetut ympäristönlautuvaatimukset ja -tavoitteet.

Ympäristönsuojelulakiin sisältyy kunnan yleinen velvollisuus huolehtia alueellaan paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta asianmukaisin menetelmin (YSL 143 §). Tämä koskee myös ilmanlaadun seurantaa. Laissa on lisäksi myös toiminnanharjoittajia koskeva selvilläolovelvollisuus, minkä mukaan yksittäisen toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista (YSL 6 §). Tämäkin velvollisuus koskee myös vaikutuksia ilmanlaatuun.

Kajaanissa ilmanlaatua on seurattu mittauksin vuosina 1991–2018. Mittaukset 1990-luvulla ja 2000-luvun alkuvuosina ovat kohdistuneet pääosin alueen teollisuuslaitosten ilmanlaatuvaikutusten ja erityisesti rikkidioksidipitoisuuksien seurantaan. Myöhemmin mittaukset ovat kohdistuneet enemmän tieliikenteen vaikutusten ja katupölyn seurantaan Kajaanin keskustassa. Kajaanin ilmanlaadun seurannasta on vastannut Kajaanin kaupunki aluksi omana työnä ja vuodesta 2008 alkaen mittaukset on hankittu ostopalveluna. Ilmanlaadun tarkkailu on toteutettu yhdessä kunnan ja tärkeimpien energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten kanssa yhteistarkkailuna.

Seurannan järjestämisestä vuoden 2018 jälkeen on keskusteltu Kainuun ELY-keskuksen kanssa. Keskusteluissa todettiin, että Kajaanissa vuosina 2013–2017 mitatut ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat alemman arviointikynnyksen alapuolella. Jatkuvia ilmanlaadun mittauksia ei näiden epäpuhtauspitoisuuksien perusteella tarvitse tehdä. Kajaanin ilmanlaadun seurantasuunnitelmaan 2019–2024 (lupajaosto 11.10.2018 § 42) jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset eivät enää sisältyneet. Seurantasuunnitelman mukaisesti epäpuhtauksien vaikutusta ympäristöön seurataan bioindikaattoritutkimuksilla, joita on tehty 1980-luvulta lähtien. Bioindikaattoritutkimukset pyritään toteuttamaan maakunnallisena yhteistyönä 5–10 vuoden välein.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Sotkamossa ilmanlaadun mittauksia on tehty jatkuvatoimisesti vuodesta 2022 alkaen Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivosalueen lähistöllä. Tätä ennen Terrafame Oy:n lähistöllä on tehty muutamia lyhytaikaisia mittauskampanjoita. Mittauksista vastaa Terrafame Oy kaivoksen ympäristöluvan velvoittamana ja mittaukset ja mittaustulosten raportointi on hankittu ostopalveluna Ilmatieteen laitokselta.

Ilmanlaadun arviointikynnykset

Ilmanlaatuasetuksen (79/2017) 11 §:n mukaan kunnan ilmanlaadun seurantarve on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Ilmanlaadun seurantarpeen arviointia varten ilman epäpuhtauksille on määritetty ylemmät ja alemmat arviointikynnykset. Ylemmällä arviointikynnyksellä tarkoitetaan ilman epäpuhtauden pitoisuutta, jota korkeammissa pitoisuuksissa ilmanlaadun jatkuvat mittaukset ovat tarpeen, ja ne ovat ensisijainen ilmanlaadun seurantamenetelmä. Pitoisuuksilla, jotka ovat ylemmän ja alemman arviointikynnyksen välissä, jatkuvien mittausten tarve on vähäisempi ja ilmanlaadun arvioinnissa voidaan käyttää myös jatkuvien mittausten ja mallintamistekniikoiden tai suuntaa antavien mittausten yhdistelmää. Alemmalla arviointikynnyksellä tarkoitetaan ilman epäpuhtauden pitoisuutta, jota alemmissa pitoisuuksissa ilmanlaadun arvioimiseksi riittävät suuntaa antavat mittaukset, ilmanlaadun mallintaminen tai muut menetelmät, kuten päästökartoitukset.

Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen määritellään viiden edellisen vuoden pitoisuuksien perusteella. Arviointikynnyksen katsotaan ylittyneen, kun se on ylittynyt vähintään kolmena vuotena viidestä. Jos pitoisuustietoja ei ole saatavilla viiden vuoden jaksolta, voidaan käyttää lyhyemmiltä mittausjaksoilta saatuja tietoja yhdistettynä päästökartoituksista ja mallilaskelmista saatuihin tietoihin. Mittaustietojen tulee edustaa alueita ja vuodenaikoja, jolloin pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeimmillaan.

Arviointikynnyksiä sovelletaan nimenomaan, kun arvioidaan ilmanlaadun seurantarvetta ilmanlaadun raja- ja tavoitearvojen seurannan kannalta ja ne kohdistuvat ensisijaisesti hajapäästölähteiden eli esimerkiksi liikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen ja muiden hajapäästöjen ilmanlaatuvaikutusten seurantaan.

Ilmanlaadun seurannan järjestäminen vuosina 2026-2029

Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan ilmanlaadun seurantarvetta vuosille 2026–2029 on arvioitu käytössä olleiden ilmanlaadun mittaus- ja mallinnustulosten, päästökehityksen ja paikallisten tarpeiden pohjalta. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös paikallisten ilmanlaadun mallinnusten tulokset ja ilmanlaatatietoja muilta paikkakunnilta.

Vuosille 2026–2029 esitetään, että Kajaanin keskustassa mitataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksia jatkuvien mittauksin vähintään kahtena vuonna ja että yhtenä vuonna mitataan hiukkaspitoisuuksia Lehtikankaan pientaloalueella suuntaa antavalla mittalaitteella. Sotkamon keskustaajamassa ja Vuokatissa esitetään tehtäväksi kummassakin vuoden pituinen hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten mittauskampanja.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Lisäksi Kajaaniin ja Sotkamon taajamiin esitetään tehtäväksi seurantakauden aikana typen oksidien, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten sekä bentso(a)pyreenin leviämismallinnus.

EU:n uusi ilmanlaatudirektiivi tuo uusia velvoitteita ilmanlaadun seurantaan. Velvoitteet koskevat paitsi ilmanlaadun mittausten teknisiä vaatimuksia, myös leviämismallinnuksen nykyistä sitovampaa käyttöä ilmanlaadun seurannassa.

Seurantasuunnitelma tulee tarkistaa seurantakauden lopussa vuonna 2029.

Lisätietoja antaa johtava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyy Kajaanin ja Sotkamon ilmanlaadun seurantasuunnitelman vuosille 2026-2029 ja lähettää sen Kainuun ELY-keskukselle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 44

Lupa- ja valvontalautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2025-1104

Valmistelija / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupa- ja valvontalautakunnan kevään 2026 alustavat kokouspäivät:

- 21.1.
- 18.2.
- 18.3.
- 22.4.
- 20.5.
- 10.6.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§38

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS

Lupa- ja valvontalautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla **Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen**.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, jonka valitusoikeudesta rakentamislainsäädäntöön säädetään:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 4) kunnalla;
- 5) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 6) museoviranomaisella, jos päätös koskee kaavan tai lain nojalla suojeltua rakennuskohdetta.

Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valituksen muoto ja sisältö



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. vaatimusten perustelut
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmä on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valitusviranomainen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viran aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*

Valituksen toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden osoite:

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 133,87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani(at)kajaani.fi
Puhelinnumero: 08 61551

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00. Perjantaisin tai juhlapyhien aattoina 9.00-15.00.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§39, §40

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS (ympäristöluvut)

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan **Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, tai vaasa.hao(at) oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 VAASA
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Puh. 029 56 42780
Sähköposti: [vaasa.hao\(at\)oikeus.fi](mailto:vaasa.hao(at)oikeus.fi)
Aukioloaika: 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 310 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§37

Hallintovalitus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksiantopäivä ja valitusajan päättymispäivä käyvät ilmi päätöksestä.

Valitusoikeus

poikkeamisluvasta sekä rakentamisluvasta, johon sovelletaan suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä, on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön tai muun alueen omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke voi huomattavasti vaikuttaa;
- 4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 5) kunnalla;
- 6) naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- 7) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka toimialaan kuuluu luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen tai kulttuuriperinnön vaaliminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
- 8) muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Torikatu 34-40, 90100 OULU
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puh. 029 56 42800 (vaihde)
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 310 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§35, §36, §42, §43, §44

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§41

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin kaupungin **lupa- ja valvontalautakunta**.

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani
Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani
Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: klo 8.00-16.00, juhlapyhien aattoina ja perjantaisin klo 8.0-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.