



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 16.06.2021, klo 14:00 - 14:43

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Brahe ja Teams etäyhteys

Käsitellyt asiat

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

§ 35 Päätös poikkeamislupahakemukseen 205-403-1-264, Koutaniemi

§ 36 Lausunto Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta

§ 37 Lausunto Fingrid Oyj:n Vaala-Joroinen 400+110 kV:n voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta

§ 38 Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Tiina Kyllönen, puheenjohtaja
Voitto Leinonen, 1. varapuheenjohtaja
Jarmo Lokka
Jouni Tervonen
Eveliina Kinnunen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Salla Hauska, Palveluassistentti, sihteeri
Silja Keränen
Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja
Paula Malinen, Ympäristönsuojelutarkastaja
Marja Kovalainen, Palveluassistentti
Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, esittelijä

Poissa

Tanja Ålander
Juha M Moilanen, Rakennustarkastaja
Osmo Nuutinen, Kaavasuunnittelija

Allekirjoitukset

Tiina Kyllönen
Puheenjohtaja

Salla Hauska
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

16.06.2021

Pöytäkirja tarkastettu kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 18.6.2021 alkaen



Kajaanin kaupunki
Ympäristötekni­sen lautakunnan
lupajaosto

Pöytäkirja
16.06.2021

6/2021 3 (21)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Salla Hauska, pöytäkirjanpitäjä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouspaikalla läsnä: Puheenjohtaja Tiina Kyllönen, sihteeri Salla Hauska, jäsenet: Jarmo Lokka, Jouni Tervonen, muut: Silja Keränen, Tarja Laatikainen, Paula Malinen, Jussi Heikkinen ja Marja Kovalainen.

Etänä (Teams): Jäsenet: Voitto Leinonen ja Eveliina Kinnunen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 35

Päätös poikkeamislupahakemukseen 205-403-1-264, Koutaniemi

KAJDno-2021-323

Valmistelija / lisätiedot:
Osmo Nuutinen
osmo.nuutinen@kajaani.fi
Kaavasuunnittelija

Liitteet

- 1 Liite_Asemapiirros
- 2 Liite_Yleissijaintikartta
- 3 Liite_Yleiskaavaote
- 4 Liite_Yleiskaavamääräykset
- 5 Oheisliite_Ympäristökartta

PERUSTELUT

Kyseessä on Koutaniemi-Sarvivaara-Vuoreslahti osayleiskaavan loma-asunto-alueella, RA-2/5, sijaitseva rakennuspaikka, jonka pinta-ala on 6002 m² ja jolla on rantaviivaa noin 60 m.

Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa 161 k-m²:n asuinrakennus, 89 k-m²:n autotalli ja 15 k-m²:n rantasauna, yhteensä 265 k-m².

Rakentaminen on liitettävissä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkkoon sekä sähköverkkoon. Kulku rakennuspaikalle tapahtuu Saarentieltä.

Rakennuspaikka kuuluu Koutaniemen itäalueeseen, jonka Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt käyttötarkoituksen muutoksille soveltuvaksi alueeksi. Kyseisellä alueella loma-asunnon käyttötarkoitus voidaan muuttaa pysyväksi ympärivuotiseksi asunnoksi, mikäli rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennuspaikalle asetetut vaatimukset ja muut poikkeamisen edellytykset (Kvalt 10.2.2020, § 4).

POIKKEAMISEN TARVE JA TOIMIVALTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §,171§

Hakija hakee poikkeamista oikeusvaikutteisen Koutaniemi-Sarvivaara-Vuoreslahti osayleiskaavan käyttötarkoituksesta, loma-asunnon muuttaminen pysyväksi ympärivuotiseksi asunnoksi ja rakennusoikeudesta.

Kajaanin kaupungin hallintosääntö 27 §, Kvalt 29.5.2017, voimaantulo 1.6.2017:

Ympäristötekni­sen lupajaoston tehtävät ja toimivalta, kohta 1:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Toimivalta poikkeamisluvan myöntämisestä on Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaostolla.

KAAVATILANNE

Kainuun Maakuntakaava:

Valtioneuvoston 29.4.2009 vahvistamassa Kainuun maakuntakaava 2020:ssä ja 24.2.2020 voimaan tullessa Kainuun vaihemaakuntakaava 2030:ssä aluetta koskevat seuraavat kaavamerkinnät ja suunnittelumääräykset:

Maa- ja metsätalousvaltaiset alueet, M

Suunnittelumääräys: Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös erityislainsäädännön ohjaamana muihin tarkoituksiin, kuten luontais- tai muuhun elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviainestenottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Alueelle voidaan perustaa yksityisiä suojelualueita. Ilman erityisiä perusteita hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön. Maankäyttöä suunniteltaessa on tuettava metsätalousalueiden yhtenäisyyttä ja toimivuutta.

Matkailun vetovoima-alue, mv

Matkailun vetovoimamerkinällä mv osoitetaan maakunnan matkailu- ja virkistystoiminnan kannalta merkittävimmät aluekokonaisuudet. Niihin sisältyvät matkailukeskusten alueet ja niihin liittyvät virkistys-, suojelu- ja muut alueet, joista on mahdollista kehittää matkailu- ja virkistystoimintaa palveleva laaja kokonaisuus.

Rantojen käyttöä koskeva yleinen suunnittelumääräys:

Ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä asumisen ja virkistystyksen alueina huomioon ottaen vapaa-ajan, osa-aika- tai pysyvän asumisen tarpeet. Alueiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota sähköisten palvelujen saatavuuteen, olemassa olevaa infrastruktuuriin sekä ympärivuotisen käytön edellytyksiin.

Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee ottaa huomioon yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet, luonnon- ja maisema-arvot sekä vesi- ja energiahuollon järjestäminen.

Asemakaava: Alueella eikä sen läheisyydessä ole voimassa olevaa asemakaavaa, eikä sellaista ole suunnitteilla.

Yleiskaava: Alueella on voimassa 23.6.1997 vahvistettu Koutaniemi-Sarvivaara-Vuoreslahti oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Hakemuksen kohdetta koskee seuraava kaavamerkintä ja -määräys:

RA-2/1, loma-asuntoalue:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kautta viivan jäljessä oleva luku osoittaa alueella sallittujen loma-asuntojen lukumäärän. Rakennuspaikan koon tulee olla 0,2–0,3 ha ja siihen kuuluvan rantaviivan pituuden omarantaisilla rakennuspaikoilla 40–50 m.

Rakennuspaikat tulee ryhmittää siten, että yhteisen rakentamattoman rantaviivan pituus on mahdollisimman suuri ja yhteensä vähintään ½ niiden tilojen rakentamattomasta rantaviivasta, joista rakennuspaikat on muodostettu. Aluetta ei saa käyttää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutusta.

Rakennusjärjestys:

Rakentaminen ranta-alueelle:

Rakentamisen sijoittuminen ja sopeuttaminen ranta-alueella:

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja värikyseen rakennuksen sopeuttamiseksi mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen puusto ja kasvillisuus pääosin säilyttää. Puuston tarkoituksenmukainen harventaminen on sallittua.

Rantaviivalla tarkoitetaan ylimmän veden korkeuden muodostamaa rantaviivaa tai vesistöillä missä sitä ei ole määritelty rantaviiva on luonnontilaisen kasvillisuuden rajassa.

Rakennusten etäisyydet rantaviivasta ja sijainnit rakennuspaikalla tulevat olla sellaiset, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy. Avoimeen puuttomaan rantamaisemaan ei sallita uudisrakentamista ilman asemapiirustuksessa esitettävää rannan suojapuuston istuttamista.

Mikäli edellä olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, tulee päärakennuksen (asuinrakennus tai loma-asunto), jonka kerrosala on enintään 120 m², etäisyyden tulee olla vähintään 30 m rantaviivasta. Suuremman päärakennuksen etäisyydet rantaviivasta tulee kuitenkin olla vähintään 40 m. Vähimmäisetäisyydet mitataan aina rakennuksen lähimmästä seinästä tai sen katosten kantavista pilarilinjoista.

Ranta-alueella samalle rakennuspaikalle ja samaan pihapiiriin saa rakentaa enintään yhden 2-kerroksisen ja kaksiasuntoisen loma-asunnon ja enintään

30 krs-m² saunarakennuksen. Kaksiasuntoisen loma-asunnon sijasta saa rakentaa yksiasuntoisen enintään 2-kerroksisen loma-asunnon ja toisen 2-kerroksisen loma-asunnon enintään 50 krs-m² rakennusoikeuden puitteissa. Päärakennuksen lisäksi talousrakennuksia saa rakentaa enintään 5 kpl.

Ranta-alueella lomarakentamisen enimmäiskerrosala rakennuspaikalla saa olla 7 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 250 m². Loma-asunnon enimmäiskerrosala saa olla 170 m². Asuinrakentamisen enimmäiskerrosala saa olla 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

LUONNONSUOJELU JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Alueella ei ole luontokohteita, suojeltavia rakennuksia eikä muinaismuistolain mukaisia kohteita. Alue ei ole pohjavesialuetta. Rakennuspaikan läheisyydessä on Saarentien ympäristössä ranta-alueelle sijoittuen yksi pysyvän ympärivuotisen asumisen asunto ja kaksi loma-asuntoa. Rajanaapuriiin on luvitettuna hakemusta vastaava hanke.

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSEN EDELLYTYKSET

Kaupunginvaltuuston 10.2.2020, § 4, hyväksymän maankäyttö-poliittisen ohjelman kappaleessa Poikkeamiset ja käyttötarkoituksen muutokset muutoksen edellytyksistä todetaan:

”Käyttötarkoituksen muutos voidaan myöntää, mikäli rakennuspaikka täyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennuspaikalle asetetut vaatimukset, muut poikkeamisen edellytykset ja lisäksi rakennus täyttää asuinrakennukselle asetetut rakennustekniset vaatimukset. Käyttötarkoitusten muutosten yhteydessä rakennuspaikan rakennusoikeus ei kasva. Lisäksi käyttötarkoituksen muutos vaatii aina rakennusluvan, jonka myöntää rakennusvalvonta”.

Reunaehtoina rakennuspaikalle on, että se on liitetty/liitettävissä viemäriverkkoon, talousveteen ja sähköverkkoon, rakennuspaikan pinta-ala vähintään 3000 m² ja sille on käyttökelpoinen kulkuyhteys ja sen etäisyys taajamakouluun/taajaman palvelukeskittymän on enintään 10 km.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 116 §) rakennuspaikalle asetetut vaatimukset:

- Rakennuspaikan tulee asemakaava-alueen ulkopuolella olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään

2 000 neliometriä. Rakennuspaikan soveliaisuutta ja kelvollisuutta harkittaessa on muun muassa otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole tulvan, sortuman tai vyörymän vaaraa. Lisäksi rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle etäisyydelle kiinteistön rajoista, yleisistä teistä ja naapurin maasta.

Muut poikkeamisen edellytykset (MRL 171 §)

- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

- ei vaikeuta luonnon suojelun tavoitteiden saavuttamista;

- ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSEN EDELLYTYSTEN TÄYTTYMINEN

Rakennuspaikka sijaitsee sellaisella kaupunginvaltuuston, 10.2.2020, § 4, hyväksymillä alueella, jolla loma-asunnon käyttötarkoitus voidaan muuttaa pysyväksi ympärivuotiseksi asunnoksi poikkeamisluvalla, mikäli rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennuspaikalle asetetut vaatimukset ja muut



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

poikkeamisen edellytykset. Rakennuspaikka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:n rakennuspaikalle asetetut vaatimukset ja muut poikkeamisen edellytykset.

RAKENNUSTEKNISET VAATIMUKSET

Kyseessä on uudisrakentaminen.

KUULEMINEN

Kaupunki on kuullut kirjeitse 11.5.2021, määräaika 25.5.2021, kahta (2) rajanaapuria, joilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Lisätietoja asiasta antaa kavasuunnittelija Osmo Nuutinen, puh. 044 7100297 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muutokselle ja rakennusoikeuden ylitykselle seuraavin perustelu­in ja ehdoin:

Perustelut

Käyttötarkoituksen muutos toteuttaa Kajaanin kaupungin maankäyttöpoliittista ohjelmaa 2019–2022, jossa on määritelty Kajaanin yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukaiseksi ohjaamiseksi yhdenmukaisin kriteerein alueet, jotka soveltuvat käyttötarkoituksen muutoksille loma-asunnoista ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kyseiset alueet ja näin ollen kyseinen rakennuspaikka tukeutuvat olemassa olevaan palveluverkkoon ja taajamakoulujen läheisyyteen aiheuttamat yhdyskuntarakenteen hajautumista. Rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevan asutuksen yhteyteen ja tehostaa vesi- ja viemäriverkostojen käyttöä sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä alueella.

Rakennuspaikka

- täyttää pinta-alan osalta vähimmäisvaatimukset
- täyttää MRL:n 116 §:n muut rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset
- on liitettävissä vesi- ja viemäriverkkoon
- on liitettävissä sähköverkkoon
- rakennuspaikalle on olemassa sen käyttötarkoitusta vastaava tieyhteys
- kaavan mitoitus ei kasva
- rakennusoikeuden ylitys on vähäinen, 6 %

Edellä mainituin perustelu­in poikkeaminen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

- ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
- ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
- ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen

Ehdot

Rakentaminen on liitettävä alueella olevaan vesi- ja viemäriverkkoon.

Rakennuslupavaiheessa rakennuspaikalla on tehtävä pohjatutkimus perustamistavan selvittämiseksi.

Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava kahden (2) vuoden kuluessa siitä kun päätös on saanut lainvoiman.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 171- 174 §.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 36

Lausunto Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta

KAJDno-2021-532

Valmistelija / lisätiedot:

Paula Malinen

paula.malinen@kajaani.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan metallijätteiden ja vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee toiminnan olennaista muuttamista. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Laitos sijaitsee Renforsin Rannan yritysalueella entisen paperitehtaan tiloissa.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksella on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 6.7.2011 myöntämä ympäristölupa. Toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksella saa vastaanottaa jätteitä 32 200 tonnia vuodessa ja välivarastoida jätteitä kerralla enintään 6 050 tonnia. Nykyinen toiminta koskee muun muassa romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä muuntajien ja muun metalliromun vastaanottoa, käsittelyä ja välivarastointia. Kuusakoski Oy hakee ympäristöluvan muuttamista ja uutena toimintana lupaa metallipitoisten suotopuristinsakkojen käsittelyyn ja välivarastointiin. Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteenkäsittelylaitoksen olemassa oleva toiminta ei muutu, mutta toiminnan kapasiteettia on tarkoitus muuttaa nykyistä toimintaa vastaavaksi. Tarkoituksena jatkossa on, että jätteiden vastaanottomäärä olisi enintään 14 200 tonnia vuodessa ja enimmäisvarastointimäärä 3 750 tonnia.

Nykyisen luvan mukaan kierrätysmetalleja saa vastaanottaa ja käsitellä vuosittain 23 000 t ja välivarastoida 4 000 t. Jatkossa kierrätysmetalleja vastaanotettaisiin ja käsiteltäisiin 5 000 t/v ja välivarastoitaisiin 1 000 t/v. Nykyisin romuajoneuvoja saa vastaanottaa ja käsitellä vuosittain 3 000 t ja välivarastoida 300 t. Jatkossa romuajoneuvoja vastaanotetaan ja käsitellään 1 000 t/v ja välivarastoidaan 300 t/v. Muuntajien vastaanotto-, käsittely- ja varastointimääriin haetaan puolestaan korotusta. Nykyisin muuntajia saa vastaanottaa 500 t/v ja välivarastoida 100 t. Nyt lupaa haetaan siten, että muuntajia käsitellään 1 000 t/v ja välivarastoidaan 300 t. Muihin jätejakeisiin (käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet, akut ja paristot, vaarallisen jätteen pienerät sekä puu, paperi- ja pahvijätteet) ei haeta muutoksia.

Uutena toimintona lupaa haetaan metallipitoisten (kupari-, nikkeli-, sinkki-, tina- ja hopeapitoisten) suotopuristinsakkojen ja pölyjen vastaanottoon, käsittelyyn ja välivarastointiin. Metallihydroksidipitoisia sakkoja on tarkoitus vastaanottaa enintään 1 500 tonnia vuodessa ja varastoida kerralla 500 tonnia. Metallipitoisten sakkojen käsittely käsittää kuivauksen, miksauksen, pelletöinnin ja pakkaamisen. Kuivatuksessa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

sakasta höyrystyy tislattua vettä, jolloin sakan kokonaismassa vähenee noin 50 %. Tukiraaka-aineina sakan kuivauksessa käytetään saatavuuden puitteissa samaa metallia sisältäviä metallioksidipohjaisia katalyyttimassoja, hapettuneita metallipulvereita ja jäännöskemikaaleja. Kosteaa sakkaa toimitetaan kappaletavarana tai irtokuormana primäärimetalleja valmistaville tuotantolaitoksille raaka-aineeksi. Sakan tavanomainen olomuoto on levymainen puriste, joka kuljetusastioihin pudotettaessa hajoo lohkoiksi. Metallipitoisten sakkujen käsittelyä on toteutettu palvelupisteellä aiemmin koetoimintaluvalla.

Jätteiden käsittely ja varastointi tapahtuu hallissa, jossa on betonilattia eikä ole viemärointiä. Esikäsiteltyjä romuajoneuvoja tai muita puhtaita materiaaleja voidaan hakijan mukaan varastoida pinnoitetulla piha-alueella, mutta varastomäärät ovat pieniä.

Laitoksen toiminnan nykyiset päästöt ja niiden vaikutukset lähiympäristöön ovat vähäisiä, eikä niihin hakijan mukaan tule nykyisen toiminnan vastaanotto- ja varastointimäärien muuttumisen vuoksi muutoksia. Toiminta ja myös välivarastointi tapahtuu pääosin sisätiloissa (ulkona tapahtuu vain lastaus- ja kuljetustoimintaa). Näin ollen likaisia sade- ja hulevesiä, joilla voisi olla haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen, ei normaalitoiminnassa synny. Piha-alueen sade- ja hulevedet johdetaan alueen sadevesiviemäriverkostoon. Romuajoneuvojen-, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä muuntajien käsittely tapahtuu pääosin hallin lämpimässä osassa. Kyseinen alue on pinnoitettu nestetiiviiksi ja valumavedet alueilta johdetaan umpikaivoon. Muualla hallissa on betonilattia. Värimetallien ja muun pienikokoisen materiaalin välivarastointia ja käsittelyä voidaan lisäksi suorittaa hallin lämpimässä osassa. Nestettä sisältävät akut säilytetään VAK-hyväksytyissä akkulaatikoissa, jotka toimivat samalla valuma-altaina. Mahdollisen vuodon sattuessa akkuhappo sidotaan imeytysaineeseen, ja käytetty imeytysmateriaali toimitetaan käsiteltäväksi luvan omaavalle käsittelijälle. Muuntajien käsittelytilassa on valuma-altaat ja vuotojen sattuessa ne imeytetään imeytysaineeseen ja toimitetaan luvan omaavalle käsittelijälle. Sakkujen kuivausprosessista ei synny jätevesiä. Mikäli vesipäästöjä syntyy pieniä määriä, ne toimitetaan ulkopuoliseen käsittelyyn.

Sakkujen kuivausprosessi lisää hieman laitoksen ilmaan johdettavia hiukkas- ja metallipäästöjä. Sakkujen käsittelyssä syntyy höyryä, joka käsitellään kaasupesurilla. Muut prosessin poistokaasut käsitellään tekstiilisuodattimella. Hakija ehdottaa sakan kuivauksesta suodattimelle johdettavien hiukkaspäästöjen päästöraja-arvoksi 15 mg/m³ ja pesurille 50 mg/m³. Molemmat kaasuvirrat johdetaan käsittelyn jälkeen ulkoilmaan. Kun hiukkasten suodatuslaitteistot toimivat asianmukaisesti, ei päästöillä arvioida olevan vaikutusta paikallisen ilmanlaadun kannalta, sillä päästöt ovat verrattain pienet ja poistokaasut pääsevät leviämään vapaasti ympäristöön. Toimintaan liittyviin melunlähteisiin ei tule muutoksia. Toimintaan liittyvä liikenne on hyvin vähäistä. Toiminnasta ei aiheudu tärinää tai hajua ympäristöön.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaosto lausuu Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan jätteen­käsittelylaitoksen ympäristölupahakemuksesta seuraavaa:

Kuusakoski Oy:n Renforsin Rannan laitoksen jätteiden vastaanotto- ja käsittelymäärät ovat olleet huomattavan paljon pienempiä kuin mitä ympäristöluvan mukaan olisi ollut mahdollista. Sähkömuuntajien käsittelyn osalta toiminta on vakiintunut.

Hakemuksessa esitettyjen vaarallisten jätteiden vastaanottomäärien perusteella ei voi selkeästi tulkita, onko laitos direktiivilaitos vai ei. Jos laitos on direktiivilaitos, ulkoilmaan johdettujen kanavoitujen päästöjen raja-arvoihin ja päästöjen tarkkailuun sovelletaan BAT-päätelmiä. Päätelmissä esitetyt päästö­raja-arvot ovat pienempiä kuin mitä hakija on esittänyt. Mikäli lupaviranomainen tulkitsee, että laitos ei ole direktiivilaitos, ilmaan kanavoitujen päästöjen raja-arvot tulee asettaa niin, ettei päästöistä on ympäristön pilaantumisvaaraa eikä terveydellistä haittaa alueella liikkuville ja oleskeleville.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tullut valituksia tai muita yhteydenottoja laitoksen toiminnasta.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 37

Lausunto Fingrid Oyj:n Vaala-Joroinen 400+110 kV:n voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta

KAJDno-2020-336

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Laatikainen

tarja.laatikainen@kajaani.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille 400+110 kilovoltin voimajohtohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Pohjois-Savon ELY-keskus on varannut Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle mahdollisuuden esittää lausuntonsa YVA-selostuksesta. Asian diaarinumero on POSELY/331/2020.

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tarkastellaan Vaalan Nuujuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen uuden 400 kilovoltin voimajohdon toteuttamisvaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia. Kokonaisuudessaan voimajohtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen.

Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten 110 kilovoltin voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon rinnalle tai sen paikalle.

Yhteispylväsratkaisussa 110 kilovoltin voimajohto rakennetaan yhteispylväiden välirteeseen. Rinnalle sijoittuessaan välillä Vaala-Kuopio Lamperila uusi johto sijoittuisi nykyisen johdon itäpuolelle. Välillä Kuopio Lamperila-Joroinen vaihtoehtoina ovat sijoittuminen nykyisen johdon itä- tai länsipuolelle. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 291 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Tästä uutta maastokäytävää on noin 2–19 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

Uutta maastokäytävää on tarkasteltu Kajaanin Vuolijoella, missä uusi voimajohto kiertää kesäteatterin länsipuolelta siten, että uuden maastokäytävän pituudeksi tulee noin kilometri. Nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon osalta reitti pysyy ennallaan.

Vaihtoehtoisia voimajohtoreittejä, joihin liittyy uusi maastokäytävä, on tarkasteltu muun muassa reittiosuudella E-F Kajaanin kaupungin rajalla, Vaalan puolella sijaitsevan Rumala-Kuvaja-Outorimmet Natura-alueen ja soidensuojelualueen kiertämiseksi itäpuolelta. Tässä vaihtoehdossa myös nykyinen 110 kilovoltin voimajohto siirtyisi uuteen maastokäytävään ja vanha linja purettaisiin pois osin myös Kajaanin puolelta. Uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi 6,7 km. Toinen vaihtoehto on nykyisen johtoalueen leventäminen.

Kajaanin Käkilahdessa nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon läheisyydessä sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia. Tarkasteltuina vaihtoehtoina ovat asutuksen kiertäminen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

tai nykyisen johtoalueen leventäminen. Kiertäminen tehtäisiin asutuksen länsipuolelta, jolloin kokonaan uuden voimajohtoalueen pituudeksi tulisi noin 6,3 km. Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto purettaisiin pois.

YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt Natura-arvioinnit

Järvilinja-hankkeen toteuttamisen edellyttämät luonnonsuojelulain mukaiset Natura-arvioinnit on tehty osana YVA-menettelyä (yhdistetty menettely, ks. LSL 65 § 4 momentti). Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta ja sen liitteenä 3. Kajaanin kaupungin osalta arviointi koskee Talaskankaan aluetta (FI1200901, Kajaani, Vieremä).

ELY-keskus on pyytänyt erillisellä kirjeellä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisia lausuntoja tehdyistä Natura-arvioinneista Metsähallitukselta ja ao. alueiden sijaintimaakuntien ELY-keskuksilta. Alueiden muille haltijoille Natura-arviointeja koskeva lausuntomahdollisuus annetaan tiedoksi yleistiedoksiantona YVA-kuulutuksen yhteydessä. Myös hankealueen kunnilla ja muilla jakelussa mainituilla toimijoilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä Natura-arvioinneista.

Selostukseen ja sitä koskevaan kuulu­tukseseen voi tutustua verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laatikainen, p. 044 4214 397 tai [etunimi.sukunimi\(at\)kajaani.fi](mailto:etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi).

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Ympäristötekni­sen lautakunnan lupajaosto lausuu Fingrid Oyj:n Järvilinjan vahvistaminen Vaalasta Joroisille 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta Kajaanin kaupunkia koskevan reittiosuuk­sien osalta seuraavaa:

Lupajaoston mielestä uusi 400 kilovoltin voimajohto tulee toteuttaa vaihtoehtoisten osuuk­sien mukaisesti siten, että Rumala-Kuvaja-Outorimmet Natura-alue ja Käkilahden asutus kierretään ja näiden osalta nykyiset 110 kilovoltin voimajohdot puretaan YVA-selostuksessa esitetyllä tavalla. Natura-alueen kierrolla vältetään arvokkaille luontokohteille kohdistuvia vaikutuksia. Käkilahden asutuksen kierrossa voimajohdon kokonaisvaikutukset asutukseen, asuin­viihtyvyyteen ja maisemaan ovat selvästi vähäisempiä, kuin jos uusi 400+110 kilovoltin voimajohto rakennettaisiin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon paikalle. Lisäksi lupajaosto kannattaa uuden maastokäytävän rakentamista Vuolijoen kesäteatterin kierron osalta vaikutusten lieventämiseksi.

Uusien maastokäytävien ja yksittäisten pylväspaikkojen sijoittelussa tulee hyödyntää joutomaita ja olemassa olevia johtoalueita siten, että uutta metsä- ja peltoalaa menetettäisiin rakentamiselle mahdollisimman vähän. Johtoalueen läheisyyteen sijoittuvien Natura- ja suojelualueiden eläimistöön sekä Otanmäen lintualtaan linnustoon kohdistuvien rakennusaikaisten haittojen minimoimiseksi voimalinjan rakennustyöt tulee toteuttaa sellaisena vuodenaikana, etteivät eläimet ja lintujen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

pesintä häiriinny. Pylväiden rakentamisessa tulee suosia yhteispylväitä ja välttää johtokäytävien leventämistä, jotta liito-oravien ja muiden suojapuustoa edellyttävien eläinten liikkuminen johtokäytävien yli ei esty.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 38

Ympäristö­tekni­sen lautakunnan lupajaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2020-1623

Valmistelija / lisätiedot:

Tarja Laatikainen

tarja.laatikainen@kajaani.fi

Ympäristönsuojelutarkastaja

Vaasan hallinto-oikeus on 11.5.2021 (asia 918/2020) pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta vastinetta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 15.7.2020, Nro 106/2020 (Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa), jätettyjen valitusten johdosta. (KAJDno-2018-3)

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Hallintovalitus

§35

Hallintovalitus

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat)

Ympäristötekniikan lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.

Valitusaika

Tämä päätös on annettu julkisanon jälkeen (päätöksen antopäivämäärä käy ilmi päätöksestä) ja sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin kun se on annettu. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa lupajaoston päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmässä ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten *asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>*.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Valituskirjelmän toimittamisesta faksina tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU

Faksi: 029 56 42841

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Puh. 029 56 42800 (vaihde)

Virka-aika: klo 8.00–16.15

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa 260 euroa, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädettyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§33, §34, §36, §37, §38

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §