



Aika 25.06.2025, klo 16:15

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 3 Lupa- ja valvontalautakunnan kokousajat 2025 -2029**
- § 4 Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2025–2029**
- § 5 Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa / Savonrata Iisalmi-Kontiomäki**
- § 6 Peab Industri Oy Mustalahti, vesienhallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman hyväksyminen**
- § 7 Lupa- ja valvontalautakunnan tiedoksi merkittävät asiat**



Osallistujat

Kimmo Kumpulainen, puheenjohtaja
Pirra Keränen, 1. varapuheenjohtaja
Salla Hauska, sihteeri
Maria Kurtti
Jouni Tervonen
Kimmo Tuulenkari
Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja
Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja
Jaakko Perhovaara
Jussi Heikkinen



§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.



§ 2

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosääntö

"147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

"Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

-----"

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



§ 3

Lupa- ja valvontalautakunnan kokousajat 2025 -2029

KAJDno-2025-1138

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Hallintosääntö

"§ 126 Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

§ 127 Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä ja oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään joko paperisena tai sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

§ 128 Sähköinen kokouskutsu

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kaupunginhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä."

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää, että ympäristötekniikan lautakunnan lupajaoston kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin kello 16.15 alkaen. Kokouspaikka ilmoitetaan esityslistan yhteydessä.



§ 4

Lupa- ja valvontalautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaiseminen tietoverkossa 2025–2029

KAJDno-2025-1139

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Hallintosäätö § 148 Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle

"Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kunnan jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lautakunta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Kuntalain alaisissa päätöksissä kunnan jäsenen oikaisuvaatimus/kunnallisvalitusoikeus alkaa siitä, kun päätös on julkaistu tietoverkossa. Myös erityislaeissa voi olla viittauksia kuntalain mukaiseen muutoksenhakuoikeuteen. Näissä tapauksissa verkkojulkaiseminen on aina pakollista salassapitosäännökset ja henkilötietojen käsittely huomioon ottaen.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää, että lupa- ja valvontalautakunnan kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja ja ympäristöteknisen toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla kokousta tai päätöksentekoa seuraavana perjantaina.



§ 5

Lausunto YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa / Savonrata Iisalmi-Kontiomäki

KAJDno-2025-1110

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Laatikainen, Ympäristönsuojelutarkastaja, tarja.laatikainen@kajaani.fi

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa liittyen Väyläviraston suunnittelemaan Iisalmi-Kontiomäki-rataosuuden kapasiteetin parantamishankkeeseen. Lausunto on pyydetty toimittamaan 30.6.2025 mennessä. Lausuntopyynnön diaarinumero on KAIELY/35/2025.

Väylävirasto suunnittelee Savonradan kehittämistoimia ratavälille Iisalmi-Kontiomäki tavoitteenaan parantaa raideliikenteen liikennöitävyyttä ja turvallisuutta sekä lisätä ratakapasiteettia. Väylävirasto pyytää ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta.

Hankealue sijoittuu Pohjois-Savoon ja Kainuuseen, Iisalmen, Vieremän ja Kajaanin kuntiin. Suunnittelu kohdistuu rataosuudelle Iisalmi-Kontiomäki, joka on 108 kilometriä pitkä sähköistetty, yksiraiteinen päärata. Suurin sallittu nopeus henkilöliikenteelle on 140 km/h ja akselipaino 225 kN. Nykyisellään rataosan suurin ongelma on pitkät kohtaamispaikkavälit ja linjasuojastuksen puute, mikä asettaa rajoituksia ratakapasiteetille ja aiheuttaa suuria kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi häiriötilanteissa. Erityisesti Iisalmen ja Sukevan välinen 38 kilometrin etäisyys asettaa rajoitteita aikataulusuunnittelulle, liikennöinnille ja kunnossapitorakojen löytymiselle. Traficomien vuonna 2022 laatiman valtakunnallisen liikenne-ennusteen mukaan rataosan tavaraliikenteen ennustetaan kasvavan kumpaankin suuntaan.

Rataosuudelle suunnitellaan kolmea uutta kohtaustaikaa, jotka sijoittuisivat Kauppihanmäelle, Rasimäelle sekä Kuluntalahteen. Uusilla kohtaustaikoilla mahdollistetaan rataosalle parempi läpäisykyky ja liikenteen sujuvuus sekä turvataan tavaraliikenteen toimintaedellytykset liikenteen kasvaessa ennustetusti.

Ympäristöministeriö on 26.5.2025 määrännyt päätöksellään Kainuun ELY-keskuksen toimimaan hankkeen yhteysviranomaisena. ELY-keskuksen päätöksellä YVA-menettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa hankkeeseen, mikäli hanke tai sen muutos todennäköisesti aiheuttavat YVA-lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVA-laki § 3.2). Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne YVA-lain liitteessä 2 esitetyn mukaisesti. YVA-lain 13 §:n mukaisesti ennen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskevan päätöksen tekemistä, on arviointimenettelyn tarpeesta kuultava asianomaisia viranomaisia.

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja



Lausunto

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva lupa- ja valvontalautakunta näkee, että YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksena ei ole tarpeen Väyläviraston esityksen mukaisessa parantamishankkeessa.

Hankkeessa parannettavien kolmen kohtaamispaikan ratapituus on kokonaisuudessaan lyhyt (noin 4,5 km) jolloin rakentamis- ja ratasuunnitelmaa varten laadittavat ympäristöselvitykset antavat pääosin riittävät tiedot ympäristövaikutuksista päätöksentekoa varten.

Lupa- ja valvontalautakunta näkee kuitenkin tarpeellisiksi lausua Kajaanin kaupungin alueelle sijoittuvien Kuluntalahden ja Rasinmäen kohtauspaikkojen osalta Väyläviraston esityksestä seuraavaa:

Lautakunta toteaa, että hankkeella on Kuluntalahden kohtauspaikan kohdalla alustavasti tunnistettu olevan erityisesti rakentamisen aikaisia vaikutuksia muun muassa Matinmäen-Mustikkamäen 1E-luokan pohjavesialueeseen, Kuluntajärven Natura-verkoston SPA-alueen linnustoon sekä ihmisiin kohdistuvia melu-, värinä- ja ilmanlaadun vaikutuksia. Kuluntalahden kohtauspaikan osalta tarkempi ympäristövaikutusten selvitys sekä vaikutusten lieventämis- ja ehkäisytöiden tunnistaminen on näin ollen tarpeen.

Rasinmäen kohtauspaikan läheisyydessä ei ole asutusta, johon hankkeella olisi vaikutuksia. Kohtauspaikan läheisyydessä on kuitenkin lähimmillään 400 metrin etäisyydellä Varissuon Natura-verkoston SPA-alue, jonka suojeluperusteena on alueella esiintyvä pesimälinnusto. Ilmoituksessa linnuston todetaan olevan muuttolintuja, jolloin hankkeen kohdistamat kielteiset vaikutukset esityksen mukaan arvioidaan voitavan ehkäistä rakentamisen aikarajoitteella.

Lautakunta näin ollen edellyttääkin, että molempien Kajaanin kaupungin alueelle sijoittuvien kohtauspaikkojen läheisyyteen sijoittuvien Natura-alueiden osalta hankkeessa tulee tehdä vähintäänkin Natura-arvioinnin tarveharkinta.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena lupa- ja valvontalautakunta pyytää lisäksi tulla kuulluksi ratasuunnitelman laadinnassa ratalain (110/2007) mukaisesti, jotta kaupunki voi ottaa kantaa hankkeen selvitysten riittävydestä.

Lopuksi lautakunta huomauttaa, että Kivikankaan I tuulivoimapuiston osayleiskaava on tullut vireille 26.5.2021, ja sen kaavaluonnos päivitettyine aluerajauksineen on nähtävillä Kajaanin kaupungin verkkosivulla (<https://www.kajaani.fi/kivikankaan-tuulivoimapuiston-osayleiskaava>).



§ 6

Peab Industri Oy Mustalahti, vesienhallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman hyväksyminen

KAJDno-2025-1126

Valmistelijat / lisätiedot:

Taina Huttunen, Ympäristönsuojelutarkastaja, taina.huttunen@kajaani.fi

Liitteet

- 1 Liite Kajaani Mustalahti vesienhallintasuunnitelma
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Liite Kajaani_Mustalahti_tarkkailuohjelma 18_6_2025_kartta päivitetty
Verkkojulkisuus rajoitettu

ASIA

Peab Industri Oy:n Mustalahden louhosalueen vesienhallintasuunnitelman ja tarkkailuohjelman hyväksyminen.

TOIMINNANHARJOITTAJA

Peab Industri Oy
Karvaamokuja 2a
00380 Helsinki

ASIAN VIREILLETULO

Esitys Peab Industri Oy:n Mustalahden louhosalueen vesienhallintasuunnitelmasta ja tarkkailuohjelmasta on toimitettu Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 23.5.2025.

TOIMINTAA KOSKEVA LUPAPÄÄTÖS, JA TARKKAILUOHJELMAN JA VESIENHALLINTASUUNNITELMAN PERUSTE

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto on kokouksessaan 16.4.2025 § 25 (KAJDno-2024-805), myöntänyt Peab Industri Oy:lle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhimiseen ja murskaamiseen, pilaantumattomien maiden vastaanottoon ja läjitykseen sekä jäteasfaltin vastaanottoon, käsittelyyn ja varastointiin ja mullan valmistukseen kiinteistöillä Mustalahti LKM 205-407-7-74 ja Sepelikallio 205-407-7-45 Mustalahdessa Kajaanin kaupungissa.

Päätöksen KAJDno-2024-805 lupamääräyksen 25 mukaan vesien hallinnasta ja käsittelystä on laadittava toteutussuunnitelma ja suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle:

25. Vesien hallinnasta ja käsittelystä on laadittava toteutussuunnitelma. Suunnitelma on toimitettava hyväksyttäväksi Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista. Toteutussuunnitelmassa on esitettävä



tiedot ainakin vesien kokoamisesta, laskeutusaltaiden sijainnista ja mitoituksesta, korkeusasemasta, pinta-alasta, syvyydestä, tilavuudesta, kiintoaineen ja metallien vähentämisen toteutuksesta sekä tarkka kuvaus vesien johtamisesta alueelta.

Päätöksen KAJDno-2024-805 lupamääräyksen 41 mukaan pohja- ja pintavesitarkkailu tulee toteuttaa Rambollin laatiman 16.5.2024 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti.

41. Pohja- ja pintavesitarkkailu tulee toteuttaa hakemuksessa esitetyn Rambollin 16.5.2024 päivätyn tarkkailuohjelman mukaisesti seuraavin lisäyksin ja muutoksin:

- Vesien tarkkailua tulee tehdä myös louhosalueen Mustalahden suunnan laskeutusaltaista (vähintään ensimmäisestä ja viimeisestä altaasta) sekä uudelle läjitysalueelle rakennettavista uusista laskeutusaltaista. Näistä on määritettävä neljä kertaa vuodessa samat parametrit kuin vanhan maankaatopaikan altaista on esitetty määritettäväksi.*
- Pohjavesiputkista tulee määrittää pohjaveden pinnankorkeudet neljä kertaa vuodessa. Pohjavesiputkista on otettava vesinäytteet vuosittain koko luvan voimassaoloajan.*
- Kaikista lähteivistä vesistä on tehtävä virtaamamittaukset kerran kuukaudessa koko luvan voimassaoloajan.*
- Purkuputken jälkeisestä ojasta (Mustalahden suunta) on otettava vesinäytteet samoin kuin länsipuolen ojasta kahdesti vuodessa. Lisäksi ennen tämän luvan mukaisen toiminnan aloittamista on otettava ojista maaperänäyte yhdestä edustavasta kohtaa ja mahdollisesti myös sakkanäyte, mikäli ojissa ilmenee saostumaa.*

VESIENHALLINTASUUNNITELMAN YHTEENVETO

Louhosalueen luoteis- ja pohjoisosan pintavedet johdetaan Mustalahteen laskeviin ojiin. Suunnitelmassa esitetyn mukaisesti alueen vesien käsittely toteutetaan nykyisellä ojituksella ja laskeutusaltailla. Lisäksi alueelle rakennettavilla kalkkikivipadoilla tehostetaan alueen kiintoaineen suodatusta ja pintavesien metallien saostumista.

Vanhan maankaatopaikan ja uuden maanlajitusalueen pintavedet johdetaan ojituksella hallitusti laskeutusaltaihin. Molempien alueiden laskeutusaltaiden mitoitus arvioidaan riittäväksi kiintoaineen erottamiseksi myös rankkasateen aiheuttamilla virtaamilla. Lisäksi on huomioitava, että alueiden ojissa esiintyvä kasvillisuus sitoo tehokkaasti kiintoainesta, mikä osaltaan vähentää kiintoainekuormitusta.

Uudet vesienkäsittelyrakenteet ja muutokset nykyisiin rakenteisiin toteutetaan kesällä 2025.

Vesienkäsittelyrakenteiden kuntoa ja toimivuutta seurataan säännöllisesti. Kalkkikivipadot uusitaan säännöllisesti havaitun sakkautumisen ja virtaustehon heikkenemisen jälkeen toteutettavien huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Laskeutusaltaita ruopataan tarpeen mukaan, mikäli altain vesisyvyys ei täytä altain mitoitusastetarkastelussa esitettyjä minimisyvyyksiä pohjalle kertyneen lietteen vuoksi. Altain ruoppaus esitetään toteutettavaksi lähtökohtaisesti vuosittain. Alueen 1 laskeutusaltaiden sakasta tulee selvittää raskasmetallipitoisuudet. Sakan sijoituskelpoisuus määritetään todettavien haitta-ainepitoisuuksien perusteella.

VESISTÖVAIKUTUSTEN JA POHJAVEDEN TARKKAILUOHJELMA



Vesistövaikutusten ja ja pohjaveden tarkkailuohjelma on laadittu alun perin vuonna 2024 ympäristöselvitysten ja vaikutusarvioinnin tulosten perusteella osaksi ympäristölupahakemusta. Tässä tarkkailuohjelman päivityksessä on esitetty muutokset vesitarkkailun toteutukseen annetun ympäristölupapäätöksen ja laaditun vesienhallintasuunnitelman mukaisesti.

TARKKAILUOHJELMAN JA VESIENHALLINTASUUNNITELMAN KÄSITTELY

Päivitetystä tarkkailuohjelmasta sekä vesienhallintasuunnitelmasta on pyydetty kannanottoa terveydensuojeluviranomaiselta ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että se on lausunut tarkkailuohjelmasta ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Terveydensuojeluviranomaisen tuolloin esittämät tarkkailua koskevat asiat on huomioitu ympäristölupapäätöksessä ja edelleen päivityksessä tarkkailuohjelmassa.

Vesienhallintasuunnitelma sekä vesistövaikutusten ja pohjaveden tarkkailuohjelma ovat esityslistan liitteinä.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taina Huttunen puh. 040 586 3159 tai taina.huttunen@kajaani.fi

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Vesienhallinta ja -käsittely voidaan toteuttaa 22.5.2025 päivätyn vesienhallintasuunnitelman mukaisesti. Mikäli kuitenkin tarkkailun ja seurannan perusteella näyttää, että esitetyt vesihallintaratkaisut eivät niiden toteuttamisen jälkeen ole riittäviä, toiminnanharjoittajan on varauduttava esittämään ja ottamaan käyttöön vesienhallintaa tehostavia vesihallinta- ja käsittelymenetelmiä.

Tarkkailua voidaan suorittaa päivitetyn tarkkailusuunnitelman (päivätty 22.5.2025) mukaisesti. Päivityksessä tarkkailusuunnitelmassa on huomioitu lupapäätöksessä tarkkailuohjelmaan määrätty täydennykset. Tarkkailuohjelmaan on kuitenkin tehtävä vielä seuraavat muutokset ja tarkennukset:

- Tarkkailuohjelmassa esitettyyn pintavesien tarkkailuun on lisättävä ojastoon vähintään yksi tarkkailupiste Mustalahden suuntaan johdettaville vesille sekä yksi tarkkailupiste Karankalahden suuntaan johdettaville vesille. Taulukossa (3-4 pintavesien tarkkailu) on esitetty näytteet otettavaksi ojista kaksi kertaa vuodessa, näytteet tulee kahden ensimmäisen vuoden aikana ottaa kolme kertaa vuodessa, myös uusien näytepisteiden osalta.

- Tarkkailuohjelmaan tulee sisällyttää pysyväksi taustanäytepisteeksi ns. Purnunniemeen laskevan ojan näytepiste. Mustalahden suuntaan tulee myös lisätä taustanäytteenottopiste.

Valvova viranomainen voi analyysitulosten perusteella antaa tarkentavia määräyksiä ja ohjeita tarvittavista toimenpiteistä vesienhallinnan tehostamiseksi sekä tarkkailun suorittamisesta jatkossa.

Perustelut



Lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että päivitetty tarkkailuohjelma ja vesienhallintasuunnitelma noudattavat ympäristönsuojeluviranomaisen lupapäätöstä 16.4.2025 § 25 (KAJDno-2024-805). Tarkkailuohjelman voidaan, tässä päätöksessä edellä esitettyine muutoksineen ja tarkennuksineen, katsoa olevan riittävän tarkka lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi, toiminnan valvomiseksi ja ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Hallintolaki (434/2003)

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 450 € (Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, taksa on hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 23.11.2022 § 95, voimaantulo 1.1.2023).

-



§ 7

Lupa- ja valvontalautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2025-1104

Valmistelijat / lisätiedot:

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Lupa- ja valvontalautakunnan seuraava kokous on 20.8.2025 klo 16:15

Iltakouluasiana: Lyhyt esittely lupa- ja valvontalautakunnan ja ympäristötekni-
sen toimialan osalta, tekninen johtaja Jussi Heikkinen.

Syksyn 2025 lautakunnan alustavat kokousajat keskiviikkoisin klo 16.15 alkaen:

- 17.9.2025
- 22.10.2025
- 19.11.2025
- 10.12.2025

Ehdotus

Esittelijä: Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja

Merkitsee tiedoksi.