



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekniinen toimiala  
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

**KUULUTUS**

**23.12.2024**

Lupanro 205-2024-21

KAJDno-2024-1903

1 (1)

## Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

**Kuulutuksen julkaisupäivä 23.12.2024**

**Hakemuksen tiedoksisaantipäivä**

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli **30.12.2024**.

**Hakija**

Sundström Ab Oy

**Hakemuksen pääasiallinen sisältö**

Sundström Ab Oy hakee ympäristölupaa työmaalla louhitun kallion murskaukseen. Kyseessä on rakennuslupaan liittyvä ja sen mukainen työ. Syntyvä murske käytetään paikalla rakennuspohjan täyttöihin ja tasauksiin.

Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupapäätöksen mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnan sijainti

Toiminta-alue sijaitsee XTX Finland Oy:n omistamalla kiinteistöllä 205-7-4-1, Parkinniemellä, noin 5 kilometrin etäisyydellä luoteeseen kaupungin keskustasta, osoitteessa Sokajärventie 24, Kajaani.

Toiminnan kuvaus

Ympäristölupaa haetaan siirrettävälle kivenmurskaamolle. Murskauspaikka sijaitsee XTX Markets'n rakennustyömaalla. Louhintaa ja murskausta tehdään vähintään 50 päivää ajalla helmikuu-kesäkuu 2025. Louhintatyöt ja murskaus tehdään lähtökohtaisesti kaksivuorotyönä maanantaista perjantaihin klo 7-22. Maarakennustyöt toiminta-alueella on aloitettu toukokuussa 2024. Kalliolouheen murskausta on vuonna 2024 tehty meluilmoituksella (päätös 31.5.2024).

Päästöt

Toiminnan aiheuttamat päästöt ovat pääasiassa melu- ja pölypäästöjä. Meluhaittojen torjumiseksi murskalaitteen ympärille rakennetaan meluuste varastokasoista. Toiminta sijoittuu kiinteistön pohjoisosaan rajoittuen itä- ja pohjoisreunoiltaan Sokajärventiehen. Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee loma-asutusalueella (RA) noin 300 metrin etäisyydellä. Lähimmät asuinkiinteistöt (AP) sijaitsevat Kajaaninjoen toisella puolella vajaan yhden kilometrin etäisyydellä. Toiminnan aiheuttamia melutasoja on mitattu lähimmillä asuin- ja lomarakennuksilla. Melutasot allittavat ohjearvot. Toiminta-alueen kulkutiet ovat murskepintaisia. Pölyntorjunnassa käytetään vettä. Hulevedet johdetaan selkeytyksen kautta maastoon.

**Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä olo**

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä **23.12.2024-29.1.2025** Kajaanin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa [www.kajaani.fi](http://www.kajaani.fi) > Kuulutukset.

**Muistutukset ja mielipiteet**

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet toimitetaan Kajaanin kaupungin ympäristötekniisen lautakunnan lupajaostolle **29.1.2025** mennessä osoitteeseen PL 133, 87101 Kajaani, käyntiosoite Pohjolankatu 13 tai sähköisesti osoitteeseen [ymparistonsuojelu@kajaani.fi](mailto:ymparistonsuojelu@kajaani.fi).

**Lisätiedot**

Lisätietoja hakemuksesta antaa Tarja Laatikainen, puh. 044 4214 397, [etunimi.sukunimi@kajaani.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kajaani.fi).

**YMPÄRISTÖTEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO**