

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA

(Ympäristönsuojelulaki 118 §)

(Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on tullut vireille	

1. ILMOITUSVELVOLLINEN

Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi Kainuun Voima Oy	Y-tunnus 0626023-3
Lähiosoite Tehdaskatu 15 P7	
Postinumero ja postitoimipaikka 87100 Kajaani	
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti) Kimmo Keinänen puh. +358400689280 e-mail: kimmo.keinanen@kainuunvoima.fi	
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) Verkkolaskuosoite: 003706260233 Operaattorin välittäjä-tunnus: 003721291126	

2. AIHEUTTAMISPAIKKA

Osoite Tehdaskatu 17 87100 Kajaani
☒ Sijainti on esitetty kartalla, liitteessä nro 1

3. TOIMINTA

Rakentaminen ☐ louhintä ☐ murskaus ☐ paalutus ☒ muu, mikä? Kainuun Voima Oy lämpölaitoksen purku
Tapahtuma ☐ ulkoilmakonsertti ☐ muu, mikä?

4. TOIMINNAN KESTO

Aloittamispäivä 01.07.2026
Päättymispäivä 30.06.2027
Ma – pe (klo) 07:00- 19:00 (Työt suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivinä) La Su

5. MELUPÄÄSTÖT

Koneet, laitteet tai toiminnot sekä niiden lukumäärä Kaivikoneita 1-3 purkuvaiheesta riippuen. Purettua materiaalia kuljetetaan kierrätykseen raskaalla kumipyöräkalustolla (Rekka- ja kuormautot). Materiaalit koostuvat pääsääntöisesti metalleista, kaapeleista, purkujätteestä sekä betonista. Betonin murkausta ei lähtökohtaisesti tulla suorittamaan purkupaikalla. Mahdollista pölyämistä estetään kastelulla sekä tapauskohtaisesti

mahdollisilla suojarakenteilla. Betonimateriaali kuljetetaan valittavan purku-urakoitsijan käsittelypaikalle pulveroitavaksi. Materiaalien yhteismäärän arvioidaan jäävän alle tuhanteen tonniin.

Melutaso 10 metrin päässä, dB(A)
max 90 db.

6. MELUN JA TÄRINÄN LEVIÄMINEN

Häiriintyvät kohteet ympäristössä ja niiden etäisyys toimipaikalta
Renforsin rannan yritysalue sekä Katiskan asuinalue. Lähin katuosoite on Kaaritie (min. 550m) sekä Kajaaninjoen pohjois-puolen lähimmät asuinrakennukset Suvantolantiellä (n. 800m).

Toiminnan vaikutus häiriintyvien kohteiden melutasoon, dB(A)

Melun taso vaimenee nopeasti ja lähimpien mahdollisesti häiriintyvien naapureiden kohdalla kokemuserustaisesti alle 55 dB. Melua arvioidaan syntyvän hankkeen aikana enintään 49 päivän aikana..

☒ Liitteenä esitetään kartta toimipaikasta ja häiriintyvistä kohteista

7. MELUN JA TÄRINÄN TORJUNTA JA SEURANTA

Torjuntatoimenpiteet

Melua ja tärinää torjutaan välttämällä korkealta tapahtuvia pudotuksia. Rammerointi tulee pitkälti tapahtumaan ympäristössä, missä vanhat ympäröivät tehdasrakenteet toimivat osittain luonnollisina meluvalleina.

Melutilanteen seuranta

Toiminnan aikana suoritetaan säännöllisiä melumittauksia ympäristössä ja lähialueilla,

Tiedottaminen

☒ talokohtainen

☐ huoneistokohtainen

☐ porraskäytäväkohtainen

Tiedotteen jakelualueen laajuus ja katuosoitteet

Melun mahdollisesta syntymisestä tiedotetaan Renforsin rannan yritysalueella toimivia yhtiöitä. Kajaaninjoen pohjois-puolen lähimpiä asutusalueita(Suvantolantie) sekä Puholan asuinalueen lähimpiä asuinrakennuksia (Pakkaajankatu,Kaaritie,Viilarinkatu, Kopsankatu).Etäisyydet kyseisiin alueisiin esitetty karttaliitteissä 2-3.

8. LISÄTIEDOT

Aineisto ja arviointimenetelmät, joihin tiedot perustuvat

Mittaustulokset operointien aikana aiemmista rammerointikohteista sekä kokemuseräinen tieto aiemmilta Renforsin Rannan rammeroinnista aiheutuneista meluäänistä. Kohde sijaistaa Renforsin Rannan keskiössä, jolloin rammeroinnista aiheutuva melu on pienempää kuin tapauksessa, missä rammerointi tapahtuisi yritysalueen reuna-alueilla.

☐ Liitteenä muita lisätietoja

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka

Kajaanissa

Päivämäärä

22.10.2025

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Kare Lappalainen, Teollisuustaito Oy (Valtakirjalla Kainuun Voima Oy psta)
Nimen selvennys

Liite 2. Etäisyys Katiskan asuinalueelle.



Liite 3. Meluetäisyys Suvantolan asuinalue.



Liite 4. Purettavat kohteet.

Purettavat kohteet sijaitsevat punaisella merkityn alueen sisällä. LNG-aseman sijainti on ilmaistu pienellä punaisella ”laatikolla”.

