



Kajaanin kaupunki

Ympäristötekniinen toimiala
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

PÄÄTÖS

205-2024-9
Päätöspäivämäärä
31.5.2024 § 2

1 (5)

Päätös Sundström Ab Oy Entreprenad:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä toimintaa; louhintaa ja murskausta

Ilmoituksen tekijä Sundström Ab Oy Entreprenad Långmossantie 50, 68530 LEPPLAX

Toiminnan kuvaus Sundström Ab Oy Entreprenad on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koskee rakentamistyömaalla tehtävää kiviaineksen louhintaa ja murskausta kiinteistöllä 207-7-4-1 osoitteessa Sokajärventie, 87100 Kajaani.

Louhintatyöt ja murskaus tehdään lähtökohtaisesti kaksivuorotyönä ajalla 1.6.– 30.9.2024 maanantaista perjantaihin klo 6-22.

Maarakennustyöt aloitetaan toukokuun alussa raivauksella ja pintamaan poistolla. Seuraavien työvaiheiden, kuten maaleikkaus, louhintaa, murskaus ja rakennekerrokset, aloitetaan kesäkuussa. Eri työvaiheet tehdään päällekkäin. Räjätettävän ja murskattavan louheen määrä on suuri, mutta työt tehdään alustavan suunnitelman mukaan arkisin maanantaista perjantaihin. Murskaus kestää 10 viikkoa (49 päivää) ja se tehdään joko yhtäjaksoisesti tai jaksottaen.

Melutasoksi 10 metrin päässä arvioidaan 95 dB(A). Meluhaittojen torjumiseksi käytetään modernia kalustoa. Toiminta sijoittuu kiinteistön 207-7-4-1 pohjoisosaan rajoittuen itä- ja pohjoisreunoiltaan Sokajärventiehen. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat loma-asutusalueella (RA) noin 300 metrin etäisyydellä. Lähimmät asuinkiinteistöt (AP) sijaitsevat Kajaaninjoen toisella puolella vajaan yhden kilometrin etäisyydellä.

Melua aiheuttavista töistä jaetaan tiedotteet postilaatikoihin.

Ilmoituksen käsittely Ilmoitus saapui Kajaanin kaupungille 30.4.2024.

Ilmoituksen vireillölosta on tiedotettu kuuluttamalla Kajaanin kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/kuulutukset 16.5.–30.5.2024, jolloin kuulutus ja ilmoitusasiakirjat ovat olleet kaupungin verkkosivuilla nähtävillä. Ilmoituksesta pyydettiin lausuntoa terveydensuojeluviranomaiselta. Kirjalliset muistutukset, mielipiteet ja lausunnot tuli jättää 30.5.2024 mennessä.

Muistutukset ja mielipiteet

Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Lausunto

Kainuun ympäristöterveyspalvelut: Terveystoimintaviranomainen on tutustunut asiakirjoihin ja toteaa lausuntonaan, että rakentamistyömaan louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvat todennäköisimmät päästöt liittyvät meluun ja pölyyn, joista voi aiheutua vaikutuksia lähimmille kiinteistöille. Toiminta painottuu kesäaikaan, jolloin ihmiset viettävät keskimäärin enemmän aikaa ulkona, joten melun häiritsevyys korostuu. Tämä tulee ottaa huomioon louhinnan ja murskauksen toteuttamista ja toiminta-aikoja tarkemmin suunniteltaessa.

Mikäli toiminta-aika ajoittuu suurimmaksi osaksi kesälomakautteen, tulee toiminnan rajoittamista myöhään illalla harkita. Räjätöksistä on mahdollista aiheutua melun lisäksi haittaa pölyamisestä ja tärinästä. Räjätystöiden osalta räjäytykset tulee tehdä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana. Myöskään murskausta ei tule sallia myöhään illalla, mikäli mittauksin ei voida osoittaa

melutasojen jäävän ohjearvojen alapuolelle. Meluavimpien töiden rajoittaminen aikaisin aamulla ja myöhään illalla mahdollistaa lähiasutuksen levon ja virkistytymisen.

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat 300 m etäisyydellä, joihin kohdistuvaa melutasoa ei ole arvioitu. Ilmoituksessa todetaan melutilannetta seurattavan päivittäin, mutta ei kuitenkaan avata tarkemmin, miten seuranta tehdään. Vakituista asutusta sijoittuu Kajaaninjoen toiselle puolelle alle kilometrin etäisyydelle, jonne meluvaikutusten on mahdollista myös levitä veden heijastavan vaikutuksen vuoksi. Terveysturvaviranomainen suosittelee melutasojen seuraamista desibelimitauksen avulla häiriintyvissä kohteissa.

Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB, samoin kuin loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamissa.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava pölyn leviämisen ehkäisemisestä. Tarvittaessa toiminta-alueella on kasteltava ja mahdollisuuksien mukaan toiminnassa on otettava huomioon vallitseva tuulen suunta. Kastelun käyttö murskauksen aikana vähentää myös pölyhaittoja toiminta-alueella.

Melun ja pölyn leviämistä voidaan ehkäistä sijoittamalla murskain murskattavien ja murskattujen kasojen suojaan. Lisäksi terveysturvaviranomainen suosittelee kiinteistön rajoille säilytettäväksi suojaustoa, joka toimii näkö- ja meluesteenä sekä estää mahdollisen pölyn leviämistä.

Toiminnasta tiedottaminen antaa mahdollisuuden asukkaille varautua etukäteen melua aiheuttaviin työvaiheisiin. Tiedotteessa tulee olla yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa, johon voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Muutoin ei terveysturvaviranomaisella ole huomautettavaa Sundström Ab Oy Entreprenadin meluilmoitukseen.

Hakijan kuuleminen

Hakijalle varattiin mahdollisuus vastineen antamiseen lausunnosta.

Ratkaisu ja sen perustelut

Hyväksyn Sundström Ab Oy Entreprenad:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee rakentamistyömaalla tehtävää kiviaineksen louhintaa ja murskausta kiinteistöllä 207-7-4-1, osoitteessa Sokajärventie, 87100 Kajaani, ajalla 1.6. –30.9.2024. Toiminnassa tulee noudattaa ilmoitusasiakirjoissa esitettyä, jollei määräyksissä toisin määrätä.

Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset, kun noudatetaan annettuja määräyksiä. Ympäristönsuojelulain 122 §:n nojalla päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Päätöksessä voidaan antaa myös määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee Kajaanin Keskustaajaman osayleiskaavaan 2015 merkityllä loma-asuntoalueella. Kaavan mukaan Kajaaninjoen rannalla sijaitsevat yksittäiset loma-asunnot tai pienemmät ryhmät muodostavat yhdessä ympärivuotisen asutuksen kanssa taaja-asutusta.

Määräykset

1. Louhintaa ja räjäytyksiä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–18. Murskausta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–22. Murskausta saa tehdä yhteensä enintään 49 työpäivää. Melua aiheuttamattomia työvaiheita saa tehdä klo 6 alkaen.
2. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää lähimpien loma-asuntoalueiden eikä lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB.

3. Melutasoja tulee seurata desibelimittauksen avulla lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Kuninkaanniemen asuinalueelta mittaus tulee tehdä vähintään kerran toiminta-aikana. Mittauksesta tulee sopia etukäteen valvojan viranomaisen kanssa. Valvoja viranomaisen voi ajalla 1.6.-31.8.2024 rajoittaa murskauksen tekemistä klo 18-22 välisenä aikana, mikäli mittauksin ei voida osoittaa melutasojen jäävän ohjearvojen alapuolelle.
4. Murskaus on tehtävä siten, että melu- ja pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa mahdollisimman vähäisiä. Melun leviämisen ehkäisemiseksi tulee murskain sijoittaa murskattavien ja murskattujen kasojen suojaan mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi kiinteistön rajoille suositellaan säilytettäväksi suojaustoa.
5. Työssä käytettävä kalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella pölyntorjuntakalustolla. Pölyn leviämistä tulee tarvittaessa ehkäistä kastelulla ja mahdollisuuksien mukaan toiminnassa on otettava huomioon vallitseva tuulen suunta.
6. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa räjäytyksistä sekä murskaustyön ajankohdista ja murskauspäivistä. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle.
7. Tiedote melua aiheuttavista työvaiheista tulee jakaa lähimmille häiriintyvillä kiinteistöille. Tiedotteet tulee toimittaa myös Kuninkaanniemen alueen kiinteistöille. Tiedotteesta on käytävä ilmi ainakin työn kesto, päivittäiset työajat sekä urakoitsijan ja työn tilaajan yhteystiedot.

Määräysten perustelut

Määräyksillä 1–3 ehkäistään melusta aiheutuvia kohtuuttomia haittoja.

Määräykset 4–5 ovat tarpeen melu- ja pölyhaittojen torjumiseksi.

Määräys 6 on tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten seuraamisen ja valvomisen kannalta.

Määräys 7 on annettu asianmukaisen ja riittävän tiedottamisen varmistamiseksi.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118 §, 121 §, 122§, 190 §, 200 § ja 205 §.
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on **600 euroa**. Maksun määräämisessä on sovellettu Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaa, joka on tullut voimaan 1.1.2023. Lasku lähetetään erikseen.

Päätöksen täytäntöönpano

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomaisen toisin määrää (YSL 200 §)

Allekirjoitus


Tarja Laatikainen
johtava ympäristönsuojelutarkastaja

Päätöksen teko-oikeus

Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan päätös 16.6.2021, § 69

Päätöksen tiedoksianto

Sundström Ab Oy Entreprenad
Kainuun ELY-keskus
Kainuun ympäristöterveyspalvelut
Oulun poliisilaitos, Kajaanin poliisiasema

Valitusviranomaisen ja valitusoikeus**Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.**

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valtion valvontaviranomaisella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Muutoksenhaun maksu

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuimaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 270 euroa.

Valitusaika

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta Kajaanin kaupungin verkkosivulla.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 3.6.2024**Päätöksen tiedoksisaantipäivä: 10.6.2024**

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään **10.7.2024** ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituksen muoto, sisältö ja liitteet	<p>Valitus on tehtävä kirjallisena.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. <p>Valitukseen on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.</p>
Valituksen toimittaminen	<p>Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.</p> <p>Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.</p>
Valitusviranomaisen yhteystiedot	<p>Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204, 65101 VAASA Puhelin: 029 56 42780 Faksi 029 56 42760 Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00 – 16.15</p>